

ELETTROUTENSILI - ARIA COMPRESSA - SALDATURA - D.P.I Macchine Utensili - Autoattrezzature - Strumenti di Misura





utensileria B&S

NUOVO - USATO - NOLEGGIO

ELETTROUTENSILI - ARIA COMPRESSA - SALDATURA - D.P.I Macchine Utensili - Autoattrezzature - Strumenti di Misura





Ø 115 mm

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46U

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	Foro
	AB000330300	115	1,0	22,23
3	AB000330301	115	1,6	22,23

INCLUSA PER TE

la smerigliatrice

Beta 1956 125-1400W del valore di € 150,50





ELETTROUTENSILI - ARIA COMPRESSA - SALDATURA - D.P.I Macchine Utensili - Autoattrezzature - Strumenti di Misura





PU TACHU IN MENO TEMPOL

Ø 125 mm

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46U

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	Foro
7	AB000330320	125	1,0	22,23
9	AB000330321	125	1,6	22,23

INCLUSA PER TE

la smerigliatrice

Beta 1956 125-1400W del valore di € 150,50





ELETTROUTENSILI - ARIA COMPRESSA - SALDATURA - D.P.I Macchine Utensili - Autoattrezzature - Strumenti di Misura



E_300,00



€ 220,00





115x1,6x22,23 mm 4 1/2"x1/16"x7/8" Max speed 80 m/sec 13.300 r.p.m.

A46QBF

ACQUISTA
6 CONFEZION
(300 PZ.)
AL PREZZO
PROMO!



INOX & ACCIAIO
STAINLESS STEEL & STEEL
INOX & ACIER
FE/S/CL < 0,1%

Ø 115 mm

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano

A46Q

Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	Foro
13 AB000300300	115	1,0	22,23

INCLUSA PER TE

la smerigliatrice

Beta 1956 115-750W

del valore di € 77,50







ELETTROUTENSILI - ARIA COMPRESSA - SALDATURA - D.P.I Macchine Utensili - Autoattrezzature - Strumenti di Misura





Codice PACCHETTO	Diametro	Grana
16 AB001090904	115	40

£490,00 **₹340**,00

IDEALE PER ASPORTAZIONI PESANTI!

18 AB001090914 125 40

INCLUSA PER TE

la smerigliatrice

Beta 1956 125-1400W

del valore di € 150,50





ELETTROUTENSILI - ARIA COMPRESSA - SALDATURA - D.P.I MACCHINE UTENSILI - AUTOATTREZZATURE - STRUMENTI DI MISURA





Testa ribassata per operare in spazi ristretti CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura supplementare Antivibrazione, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione del disco
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Feritoie di ventilazione protette contro l'infiltrazione della polvere e per un raffreddamento ottimale
- Chiave di servizio in dotazione

DATI TECNICI

- Potenza assorbita: 1400 W
 Tensione: 220-240 V / 50 Hz
 Diametro disco (non incluso): 125/115 mm
- Velocità libera: 3.000 10.000 giri/min
- Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
- Peso: 2,5 kg

























ELETTROUTENSILI - ARIA COMPRESSA - SALDATURA - D.P.I MACCHINE UTENSILI - AUTOATTREZZATURE - STRUMENTI DI MISURA





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura supplementare, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione del disco
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Feritoie di ventilazione protette contro l'infiltrazione della polvere e per un raffreddamento ottimale
- · Chiave di servizio inclusa

DATI TECNICI

- Potenza assorbita: 750 WTensione: 220-240 V / 50 Hz
- Diametro disco (non incluso): 115 mm
- Velocità libera: 11.000 giri/min
- Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
- Peso: 1,8 kg



















ELETTROUTENSILI - ARIA COMPRESSA - SALDATURA - D.P.I Macchine Utensili - Autoattrezzature - Strumenti di Misura

SEGUICI SU



@UTENSILERIABS

Promozione valida fino al 31/12/2023 Prezzi I.V.A. esclusa



SCARICA QUI IN COMODO FORMATO PDF!