

metabo

Specials 33




Usa l'app Metabo

- Consulta il CATALOGO
- Cerca un RIVENDITORE
- Estendi la GARANZIA

con soli 2 CLICK!

The power to meet your standards





100 YEARS

Grazie a ogni taglio, foro, avvitamento e levigatura, gli artigiani costruiscono il mondo attorno a noi.

Da 100 anni noi li supportiamo con utensili affidabili, performanti e sicuri.

Insieme, abbiamo ancora una lunga strada davanti a noi.

Building our world. Together.

Indice

Novità

- 04 LiHDX
- 10 Trapano-avvitatore
- 16 Rifilatore
- 17 Fresa verticale
- 19 Pistola di soffiaggio
- 26 Miscelatore
- 27 Tracker

30 Pick+Mix

Accessori

- 27 Fruste
- 48 Lame per seghe circolari
- 51 Lame per seghe e seghetti
- 52 Punte SDS-max
- 56 Serie punte con codolo cilindrico
- 57 Punte SDS-plus
- 58 Sistema metaBOX

40 Promo 100 anni

Novità



Batteria LiHDX, p. 4-6

Novità



Trapano-avvitatore 18 V, p. 10

Novità



Fresa verticale, p. 17

Concorso

FESTEGGIA
100 YEARS
con **metabo**

Concorso, p. 60

Potenza estrema a batteria.

Li HDX



Create per i lavori duri batterie LiHDX con tecnologia Tabless.

NEW

Con le nostre nuove batterie LiHDX da 18 Volt eleviamo la potenza ad un livello insuperabile. Perché noi sappiamo: lavori intensi necessitano di massima potenza per risultati perfetti. Lo rendiamo possibile grazie all'impiego della rivoluzionaria tecnologia Tabless.

Più potenza

Grazie a dei valori prestazionali estremamente elevati delle batterie LiHDX i lavori più duri si compiono con più facilità e velocità - non importa se p.es. smerigliando, forando o segando.

Più autonomia

Fino all' 85% di maggiore autonomia rispetto alle batterie LiHD nelle applicazioni più dure, fanno sì che si possa lavorare senza interruzioni. Contemporaneamente la tecnologia Tabless fa delle batterie LiHDX le più longeve della loro categoria.

Più longevità

Continuare a lavorare più velocemente - con il nuovo caricabatteria rapido ASC 290 che carica le batterie LiHDX in soli ca. 30 minuti

Il livello massimo

Con la nuova tecnologia LiHDX per lavori duri poniamo nuovi parametri in termini di prestazioni, autonomia e tempi di ricarica. Così si quantificano concretamente gli incrementi di prestazioni

Fino al 100%¹
di maggiori
performance


+100%

Fino all'85%¹
di maggiore
autonomia


+85%

Doppia
velocità²
di ricarica



×2

1) in determinati interventi impegnativi, grazie al minore sviluppo di calore all'interno delle batterie rispetto alle LiHD da 8,0 Ah
2) LiHDX con ASC 290 rispetto allo standard odierno: LiHD 8,0 Ah e ASC 145

Più energia

La tecnologia tabless è semplice quanto geniale.

Tecnologia tradizionale



Durante le applicazioni più gravose, con le batterie con tecnologia tradizionale, l'energia passa in zone ristrette (stringhe, "tabs") con alta intensità. Questo provoca un surriscaldamento e l'interruzione del lavoro, lasciando una parte di energia inutilizzata.

Nelle batterie LiHDX con nuovo design tabless (senza tabs), la struttura interna consente un flusso di corrente costante su superfici maggiori, riducendo lo sviluppo di calore. Per te, questo significa: **tutta l'energia trasformata in potenza, soprattutto nelle operazioni più impegnative.**

Tecnologia tabless



Trapano-avvitatore

SB 18 LT BL a percussione

BRUSHLESS

Max. coppia dura 75 Nm
 Ø in acciaio/legno 13 mm / 38 mm
 Ø muratura 13 mm
 No. giri a vuoto 0-600 / 0-2.100/min
 Apertura mandrino 13 mm
 Peso (senza batt.) 1,2 kg



→ 2x 4.0 Ah LiHDX
 → 1x ASC 55
 No.ord. 602316860
€ 368,00

Avvitatore a massa battente

SSW 18 LTX 800 BL

BRUSHLESS

Coppia max. 800 Nm
 Coppia max. in svitatura 1.200 Nm
 Attacco 1/2" quadro esterno
 No. giri a vuoto 0-2.575 /min
 Livelli di n. giri/coppia 12
 Peso (senza batt.) 1,9 kg



→ 2x 4.0 Ah LiHDX
 → 1x ASC 55
 No.ord. 602403860
€ 502,00

Martello combinato

KH 18 LTX BL 24

BRUSHLESS

Energia max. colpo (EPTA) 2,2 Joule
 Ø calcestruzzo 24 mm
 No. percuss. max. 4.750 /min
 Peso (senza batt.) 2,7 kg



→ 2x 4.0 Ah LiHDX
 → 1x ASC 55
 No.ord. 601713860
€ 503,00

Smerigliatrice angolare

W 18 LT BL 11-125

BRUSHLESS

Ø mola 125 mm
 No. giri a vuoto 10.000 /min
 Peso (senza batt.) 1,8 kg



→ 2x 4.0 Ah LiHDX
 → 1x ASC 55
 No.ord. 613052860
€ 407,00

Smerigliatrice angolare

WB 18 LTX BL 15-125 Q

BRUSHLESS

Ø mola 125 mm
 No. giri a vuoto 10.000 /min
 Peso (senza batt.) 2 kg



→ 2x 8.0 Ah LiHDX
 → 1x ASC 145
 No.ord. 601730830
€ 631,00

Avvitatore a massa battente

SSW 18 LTX 1750 BL

BRUSHLESS

Coppia max. 1.750 Nm
 Coppia max. in svitatura 2.100 Nm
 Attacco 3/4" quadro esterno
 No. giri a vuoto 0-1.650 /min
 Livelli di n. giri/coppia 12
 Peso (senza batt.) 3 kg



→ 2x 8.0 Ah LiHDX
 → 1x ASC 145
 No.ord. 602402830
€ 735,00

Kit batterie

Kit 5.2 Ah

→ 2x 5.2 Ah Li-Power
 → 1x ASC 55
 → Borsone

Li POWER



No.ord. 685212000
€ 235,00

Kit 5.5 Ah

→ 2x 5.5 Ah LiHD
 → 1x ASC 145
 → Borsone

Li HD



No.ord. 685211000
€ 341,00

Kit 8.0 Ah

→ 2x 8.0 Ah LiHDX
 → 1x ASC 290
 → metaBOX 145

NEW Li HDX



No.ord. 685305000
€ 498,00
 Carica in soli 30 min

Kit 4.0 Ah

→ 2x 4.0 Ah LiHDX
 → 1x ASC 55
 → Borsone

NEW Li HDX



No.ord. 685214000
€ 236,00

Kit 8.0 Ah

→ 2x 8.0 Ah LiHD
 → 1x ASC 290
 → MetaBOX 145

Li HD



No.ord. 685303000
€ 455,00
NEW
 Carica in soli 40 min

Kit 10.0 Ah

→ 2x 10.0 Ah LiHD
 → 1x ASC 290
 → MetaBOX 145

Li HD



No.ord. 685304000
€ 504,00
NEW
 Carica in soli 50 min

Batterie singole

Li POWER

Li HD

Li HDX

| Ampere | No.ord. | Prezzo | No.ord. | Prezzo | No.ord. | Prezzo |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 2,0 Ah | 625026000 | € 80,00 | | | | |
| 4,0 Ah | 625027000 | € 106,00 | 625367000 | € 119,00 | 624974000 | € 135,00 |
| 5,2 Ah | 625028000 | € 119,00 | | | | |
| 5,5 Ah | | | 625368000 | € 189,00 | | |
| 8,0 Ah | | | 625369000 | € 210,00 | 624975000 | € 232,00 |
| 10,0 Ah | | | 625549000 | € 277,00 | | |

Caricabatteria ASC 290

16 A



Fino a 5 volte più veloce

No.ord. 627370000
€ 199,00

Semplicemente performanti.



SSD 18 LT 200 BL

Coppia max. 200 Nm
 Attacco 1/4" esagono cavo (interno)
 No. giri a vuoto 0-3.050 /min
 Livelli di n. giri/coppia 3
 Peso (senza batt.) 1,1 kg

→ corpo
 No.ord. 602397840

€ 171,00

→ 2x 5.2 Ah

No.ord. 602397870

€ 339,00



SSW 18 LT 300 BL

Coppia max. 300 Nm
 Coppia max. in svitatura 480 Nm
 Attacco 1/2" quadro esterno
 No. giri a vuoto 0-3.050 /min
 Livelli di n. giri/coppia 3
 Peso (senza batt.) 1,1 kg

→ corpo
 No.ord. 602398840

€ 216,00

→ 2x 5.2 Ah

No.ord. 602398870

€ 394,00

Avvitatori a massa battente

18V BRUSHLESS

SSW 18 LTX 800 BL

Coppia max. 800 Nm
 Coppia max. in svitatura 1.200 Nm
 Attacco 1/2" quadro esterno
 No. giri a vuoto 0-2.575 /min
 Livelli di n. giri/coppia 12
 Peso (senza batt.) 1,9 kg



SSW 18 LTX 1450 BL

Coppia max. 1.450 Nm
 Coppia max. in svitatura 1.900 Nm
 Attacco 1/2" quadro esterno
 No. giri a vuoto 0-1.500 /min
 Livelli di n. giri/coppia 12
 Peso (senza batt.) 2,9 kg



SSW 18 LTX 1750 BL

Coppia max. 1.750 Nm
 Coppia max. in svitatura 2.100 Nm
 Attacco 3/4" quadro esterno
 No. giri a vuoto 0-1.650 /min
 Livelli di n. giri/coppia 12
 Peso (senza batt.) 3 kg



SSW 18 LTX 400 BL

Coppia max. 400 Nm
 Coppia max. in svitatura 620 Nm
 Attacco 1/2" quadro esterno
 No. giri a vuoto 0-2.150 /min
 Livelli di n. giri/coppia 12
 Peso (senza batt.) 1,3 kg



→ corpo
 No.ord. 602403840
 € 329,00

→ 2x 5.2Ah
 No.ord. 602403650
 € 520,00

→ corpo
 No.ord. 602401840
 € 463,00

→ 2x 5.5 Ah LiHD
 No.ord. 602401660
 € 723,00

→ corpo
 No.ord. 602402840
 € 443,00

→ 2x 5.5 Ah LiHD
 No.ord. 602402660
 € 729,00

→ corpo
 No.ord. 602205840
 € 286,00

→ 2x 5.2 Ah
 No.ord. 602205870
 € 454,00

Trapani-avvitatori 18V

L

BRUSHLESS

Max. coppia dura **65 Nm**
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 40 mm**
 Ø muratura (solo SB) **13 mm**
 No. giri a vuoto **0-500 / 0-1.700/min**
 Apertura mandrino **13 mm**
 Peso (senza batt.) **0,9 kg**

65 NM

I più compatti

| | BS 18 L BL | SB 18 L BL a percussione | BS 18 L BL Q | SB 18 L BL Q a percussione |
|----------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|
| No.ord. | 613155500 | 613157500 | 613156500 | 613158500 |
| Versione | 2x 2.0 Ah | 2x 2.0 Ah | 2x 2.0 Ah | 2x 2.0 Ah |
| | € 274,00 | € 270,00 | € 304,00 | € 304,00 |
| No.ord. | 613155800 | | 613156800 | |
| Versione | 2x 4.0 Ah LiHD | | 2x 4.0 Ah LiHD | |
| | € 381,00 | | € 410,00 | |



SB 18 L
a percussione

60 NM

Max. coppia dura **60 Nm**
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 36 mm**
 Ø muratura **13 mm**
 No. giri a vuoto **0-450 / 0-1.850/min**
 Apertura mandrino **13 mm**
 Peso (senza batt.) **1,2 kg**

→ 2x 2.0 Ah
 No.ord. 614053500

€ 204,00



NEW

Maneggevolezza, confort e flessibilità

→ Sorprendentemente leggero.
 → Estremamente performante.

LT

75 NM

I più versatili

| | BS 18 LT BL | SB 18 LT BL a percussione | BS 18 LT BL Q |
|----------|-------------|---------------------------|---------------|
| No.ord. | 602325840 | 602316840 | 602334840 |
| Versione | corpo | corpo | corpo |
| | € 192,00 | € 189,00 | € 233,00 |
| No.ord. | 602325870 | 602316870 | 602334870 |
| Versione | 2x 5.2 Ah | 2x 5.2 Ah | 2x 5.2 Ah |
| | € 377,00 | € 363,00 | € 407,00 |

BRUSHLESS

Max. coppia dura **75 Nm**
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 38 mm**
 Ø muratura (solo SB) **13 mm**
 No. giri a vuoto **0-600 / 0-2.100/min**
 Apertura mandrino **13 mm**
 Peso (senza batt.) **1,2 kg**



LTX

130 NM

I più potenti

| | BS 18 LTX BL I | SB 18 LTX BL I a percussione | BS 18 LTX BL Q I |
|----------|----------------|------------------------------|------------------|
| No.ord. | 602358840 | 602360840 | 602359840 |
| Versione | corpo | corpo | corpo |
| | € 264,00 | € 264,00 | € 300,00 |
| No.ord. | 602358650 | 602360650 | |
| Versione | 2x 5.2 Ah | 2x 5.2 Ah | |
| | € 464,00 | € 468,00 | |
| No.ord. | 602358660 | 602360660 | 602359660 |
| Versione | 2x 5.5 Ah LiHD | 2x 5.5 Ah LiHD | 2x 5.5 Ah LiHD |
| | € 542,00 | € 512,00 | € 574,00 |

BRUSHLESS

Max. coppia dura **130 Nm**
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 68 mm**
 Ø muratura (solo SB) **16 mm**
 No. giri a vuoto **0-550 / 0-2.000/min**
 Apertura mandrino **13 mm**
 Peso (senza batt.) **1,7 kg**



Trapano-avvitatore/Maschiatrice

GB 18 LTX BL Q I

130 NM

BRUSHLESS

Max. coppia dura **130 Nm**
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 68 mm**
 No. giri a vuoto **0-550 / 0-2.000/min**
 Mandrino (x punte) **M8 - M12**
 e maschi **M4 - M6**
 Peso (senza batt.) **1,8 kg**

→ corpo

No.ord. 602362840

€ 448,00

→ 2x 5.5 Ah LiHD

No.ord. 602362660

€ 653,00



+ 2° MANDRINO



LTX-3

130 NM

BRUSHLESS

SB 18 LTX-3 BL I METAL
a percussione

Max. coppia dura **130 Nm**
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 68 mm**
 Ø muratura (solo SB) **16 mm**
 No. giri a vuoto **0-450 / 0-2.000 / 0-4.000 / min**
 Apertura mandrino **13 mm**
 Peso (senza batt.) **1,7 kg**

→ corpo

No.ord. 603183840

€ 354,00

→ 2x 5.5 Ah LiHD

No.ord. 603183660

€ 653,00



Mandrino FuturoTop

Versatilità per ogni taglio.



Potenza e prestazioni ottimali.



Versione a staffa

ST 18 L 90
ST 18 LT 130 BL
STA 18 LTX 150 BL



Versione ad arco

STB 18 L 90
STB 18 LT 130 BL
STAB 18 LTX 150 BL



SSEP 18 LT
SSEP 18 LT BL
SSEP 18 LTX BL MVT

SSE 18 LTX BL COMPACT

Seghetti alternativi

18V

| | L'universale | | Il versatile | | Il concentrato di forza | |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| | ST 18 L 90 | STB 18 L 90 | ST 18 LT 130 BL | STB 18 LT 130 BL | STA 18 LTX 150 BL | STAB 18 LTX 150 BL |
| Prof. taglio legno | 90 mm | 90 mm | 130 mm | 130 mm | 150 mm | 150 mm |
| Prof. taglio metalli non ferrosi | 25 mm | 25 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| No. corse a vuoto | 750 - 3.000 /min | 750 - 3.000 /min | 1.000 - 3.500 /min | 1.000 - 3.500 /min | 1.000 - 3.500 /min | 1.000 - 3.500 /min |
| Peso (senza batt.) | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,9 kg | 2 kg |
| No.ord. | 601047840 | 601048840 | 601054840 | 601055840 | 601502840 | 601503840 |
| Versione | corpo | corpo | corpo | corpo | corpo | corpo |
| | € 168,00 | € 168,00 | € 234,00 | € 234,00 | € 348,00 | € 348,00 |



Seghe diritte

18V

| | BRUSHLESS | | BRUSHLESS | |
|--------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| | SSEP 18 LT | SSEP 18 LT BL | SSEP 18 LTX BL MVT | SSE 18 LTX BL COMPACT |
| Prof. taglio max. legno | 200 mm | 250 mm | 300 mm | - |
| Prof. taglio max. tubi metallo | 110 mm | 140 mm | 150 mm | - |
| No. corse | 0-3.000 /min | 0-3.000 /min | 0-3.000 /min | 0-3.000 /min |
| Corsa lama | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 16 mm |
| Peso (senza batt.) | 2,9 kg | 3 kg | 3,9 kg | 1,4 kg |
| No.ord. | 601616840 | 601617840 | 602258840 | 602366840 |
| Versione | corpo | corpo | corpo | corpo |
| | € 226,00 | € 293,00 | € 403,00 | € 252,00 |
| No.ord. | | | 602258810 | |
| Versione | | | 2x 8.0 Ah LiHD | |
| | | | € 773,00 | |

Sega a gattuccio

18V

BRUSHLESS

Tagli precisi e veloci.



KS 18 LTX 57
KS 18 LTX 57 BL
KS 18 LTX 66 BL

KT 18 LTX 66 BL



Seghe circolari

| 18V | BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS | BRUSHLESS |
|-------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | KS 18 LTX 57 | KS 18 LTX 57 BL | KS 18 LTX 66 BL | KT 18 LTX 66 BL |
| Ø lama x foro | 165 x 20 mm | 165 x 20 mm | 165 x 20 mm | 165 x 20 mm |
| Prof. max. taglio a 90° / 45° | 57 / 43 mm | 57 / 43 mm | 66 / 43 mm | 66 / 43 mm |
| Ambito inclinazione da / a | 0 / +50° | 0 / +50° | 0 / +46° | -1° / +46° |
| No. giri a vuoto | 4.600 /min | 5.000 /min | 4.800 /min | 2.250 - 5.000 /min |
| Peso (senza batt.) | 2,8 kg | 2,7 kg | 3,5 kg | 4,3 kg |
| No.ord. | 601857840 | 611857840 | 611866840 | 601866840 |
| Versione | corpo | corpo | corpo | corpo |
| | € 275,00 | € 302,00 | € 432,00 | € 540,00 |
| No.ord. | | 611857810 | 611866810 | 601866810 |
| Versione | | 2x 8.0 Ah LiHD | 2x 8.0 Ah LiHD | 2x 8.0 Ah LiHD |
| | | € 615,00 | € 820,00 | € 895,00 |

Le migliori.

Troncatrici radiali



18V BRUSHLESS KGS 18 LTX BL 216

Lama 216 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90° 70 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45° 40 x 215 mm
Regolazione piano girevole sx/dx 50 / 50 °
Inclinazione lama a sx/dx 47 / 2 °
No. giri a vuoto 5.000 /min
Peso (senza batt.) 12,8 kg



→ 1x 4.0 Ah
→ Caricabatt. ASC 55
No.ord. 614216920
€ 424,00



18V BRUSHLESS KGS 18 LTX BL 254

Lama 254 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90° 92 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45° 47 x 215 mm
Regolazione piano girevole sx/dx 50 / 50 °
Inclinazione lama a sx/dx 47 / 2 °
No. giri a vuoto 4.000 /min
Peso (senza batt.) 14,8 kg



→ 1x 4.0 Ah
→ Caricabatt. ASC 55
No.ord. 614254920
€ 524,00



Inclinazione lama sinistra/destra

18V BRUSHLESS KGS 18 LTX BL 305

Lama 305 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90° 110 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45° 67 x 215 mm
Regolazione piano girevole sx/dx 50 / 60 °
Inclinazione lama a sx/dx 47 / 47 °
No. giri a vuoto 3.700 /min
Peso (senza batt.) 17,4 kg



→ 1x 4.0 Ah
→ Caricabatt. ASC 55
No.ord. 614305920
€ 793,00



AMPIA GAMMA DI LAME PER TRONCATRICI
VEDI SITO METABO.COM

Tutta la tua precisione.



NEW

18V BRUSHLESS

Rifilatore FMV 18 LTX BL 8



Altezza max. della corsa **40 mm**
No. giri a vuoto **4.800 - 29.000 /min**
Apertura pinza **6/8 mm**
Peso (senza batt.) **1 kg**

Leggera e compatta

→ Perfetta per scanalare, rifilare e sagomare
→ Ergonomia perfetta per il massimo comfort

Impostazioni precise

→ Regolazione della profondità continua e precisa e pratico e veloce fissaggio della base al corpo motore

Lavoro senza polvere

→ Raccordo di aspirazione per lavori puliti

80 METRI DI FRESATURA
CON BATTERIA LIHD DA 4.0 AH
CON FRESA RADIALE DA 7,2 MM NEL FAGGIO

→ corpo
No.ord. 601742840

€ 254,00

→ 2x 4.0 Ah LIHD
→ Carcabatt. ASC 145

No.ord. 601742800

€ 426,00

OMAGGIO

1x 5.2 Ah



Potente come una a cavo da 1.600 W.



NEW

18V BRUSHLESS

Fresa verticale OFV 18 LTX BL 12



Altezza max della corsa **50 mm**
No. giri max. a vuoto **11.000 - 25.000/min**
Apertura pinza **6/8/12 mm**
Peso (senza batt.) **2,9 kg**

Potente e precisa

→ Corsa di fresatura di 50 mm, potente motore Brushless con eccezionale velocità di fresatura.
→ Base in alluminio pressofuso e tacca graduata per una rapida impostazione di profondità.

Ergonomica e ottimizzata

→ Impugnature ergonomiche con tasto di bloccaggio per la lavorazione in continuo.
→ Facile da usare grazie alla pratica leva per l'impostazione dell'altezza di fresatura
→ Ottimizzata per ogni materiale e lavorazione grazie alla regolazione della velocità variabile e alla compatibilità con le frese più utilizzate.

Dotazione

→ Guida per tagli paralleli, copiatore, pinza 12 e 8 mm, riduttore da 12 a 6 mm, adattore per aspirazione.

30 METRI DI FRESATURA
CON BATTERIA LIHD DA 8.0 AH
CON FRESA PER SCANALATURE DA 10 MM NELL'ABETE

→ corpo
No.ord. 601743840

€ 405,00

→ 2x 5.5 Ah LIHD
→ Carcabatt. ASC 145

No.ord. 601743660

€ 666,00

OMAGGIO

1x 5.2 Ah



Levigatrice orbitale

SM 18 LTX BL



18V BRUSHLESS

Dim. piastre (rett.) 100x150 mm
Dim. piastre (delta) 80x133 mm
No. orbite a vuoto 8.000 - 20.000 /min
Ø orbita 2 mm
Peso (senza batt.) 1,1 kg

→ corpo
No.ord. 602089840
€ 273,00

Levigatrice roto-orbitale

SXA 18 LTX 150 BL



18V BRUSHLESS

Ø platorello 150 mm
No. rotazioni a vuoto 4.000-10.000 /min
Ø orbita 3 mm
Peso (senza batt.) 1,3 kg

→ corpo
No.ord. 600411840
€ 273,00

Pialla

HO 18 LTX 20-82



18V

Largh. piallatura 82 mm
Prof. di piallatura 0 - 2 mm
N. giri a vuoto 16.000 /min
Peso (senza batt.) 2,9 kg

→ corpo
No.ord. 602082840
€ 282,00

COMBO

SXA 18 LTX 125 BL
+ AS 18 L PC COMPACT

18V



BRUSHLESS

→ corpi
No.ord. 691199000
€ 383,00

Multitool

SET MT 18 LTX



OIS e Starlock

18V

No. oscill. a vuoto 7.000-18.000 /min
Angolo oscill. dx/sx 1,6 °
Peso (senza batt.) 1,4 kg

→ corpo
No.ord. 613021840
€ 229,00

Multitool

MT 18 LTX BL QSL



Starlock e StarlockPlus

18V BRUSHLESS

No. oscill. a vuoto 8.000-20.000 /min
Angolo oscill. dx/sx 1,6 °
Peso (senza batt.) 1,3 kg

→ 2x 4.0 Ah LIHD
→ con set
No.ord. 613088800
€ 498,00

→ corpo
→ con lama
No.ord. 613088840
€ 262,00

Soffiaggio potente.

Vivi la forza di un flusso d'aria che facilmente pulisce, sfiata e gonfia. Grazie al motore Brushless e a un'innovativa tecnologia a turbina questa pistola di soffiaggio raggiunge degli impressionanti livelli di velocità dell'aria.

Impiego variegato

Ideale per eliminare polvere da pezzi di lavorazione. Per mantenere macchinari e postazioni di lavoro puliti. Con una scelta di ugelli ed adattatori il gonfiaggio e sgonfiaggio di articoli gonfiabili è efficiente con ogni colpo d'aria.

18V BRUSHLESS

Pistola di soffiaggio

NEW

BP 18 LTX BL

Portata d'aria max. 0,7 m³ / min
Velocità aria max. 122 m/s
Peso (senza batt.) 0,4 kg

→ corpo
No.ord. 600798850
€ 108,00



INCLUDE:
→ 3 bocchette
→ 1 adattatore

Compressore

POWER 160-5 18 LTX BL OF



18V BRUSHLESS

Potenza di carica 70 l/min
Pressione massima 8 bar
Potenza di aspirazione 120 l/min
Q.tà effettiva aria resa (con pressione all'80%) 60 l/min
Capienza serbatoio 5 l
Potenza nom. ass. 0,7 kW
Peso (senza batt.) 8,7 kg

→ corpo
No.ord. 601521850
€ 365,00

Compressore

AK 18 MULTI



Facile da trasportare

18V

Potenza di carica 16 l/min
Pressione massima 11 bar
Lungh. tubo ad alta press. 1.200 mm
Lungh. tubo ad alto vol. 490 mm
Peso (senza batt.) 2,6 kg

3 ADATTATORI:
→ per materassini gonfiabili
→ valvola Presta (per bicicletta)
→ per palloni

→ corpo
No.ord. 600794850
€ 159,00

Gli universali.



Categoria filtraggio polveri



Categoria L

→ Max passaggio polvere 1%

Ritenzione 99%:

- Polveri con valori $AGW > 1 \text{ mg/m}^3$
- Polveri leggermente pericolose



Categoria M

→ Max passaggio polvere 0,1%

Ritenzione 99,9%:

- Polveri con valori $AGW \geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Polveri mediamente pericolose, ad es. polveri del legno (faggio/quercia)
- Polveri minerali classe M



Categoria H

→ Max passaggio polvere 0,0005%

Ritenzione 99,995%:

- Polveri con valori $AGW \geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Polveri cancerogene
- Polveri con agenti patogeni



Categoria HEPA

→ Max passaggio polvere 0,05%

Ritenzione 99,95%:

- Pollini
- Allergeni
- Polveri domestiche

Aspiratori 18V



AS 36-18 L 20 PC

Pulizia filtro **a pulsante**
 Max. volume d'aria **3.300 l/min**
 Depressione **140 hPa (mbar)**
 Capacità serbatoio **20 l**

→ corpo
 No.ord. 602071850
€ 298,00



AS 36-18 L 20 PC-CC

Pulizia filtro **a pulsante**
 Max. volume d'aria **3.300 l/min**
 Depressione **140 hPa (mbar)**
 Capacità serbatoio **20 l**

→ corpo
 No.ord. 602072850
€ 376,00



AS 36-18 L 30 PC-CC

Pulizia filtro **a pulsante**
 Max. volume d'aria **3.300 l/min**
 Depressione **140 hPa (mbar)**
 Capacità serbatoio **30 l**

→ corpo
 No.ord. 602073850
€ 420,00



AS 36-18 M 30 PC-CC

Pulizia filtro **a pulsante**
 Max. volume d'aria **3.300 l/min**
 Depressione **140 hPa (mbar)**
 Capacità serbatoio **30 l**

→ corpo
 No.ord. 602074850
€ 508,00



AS 36-18 H 30 PC-CC

Pulizia filtro **a pulsante**
 Max. volume d'aria **3.300 l/min**
 Depressione **140 hPa (mbar)**
 Capacità serbatoio **30 l**

→ corpo
 No.ord. 602075850
€ 587,00



AS 18 L PC COMPACT

Pulizia filtro **a pulsante**
 Max. volume d'aria **2.100 l/min**
 Depressione **120 hPa (mbar)**
 Capacità serbatoio **6 l**
 Peso (senza batt.) **3,8 kg**

→ corpo
 No.ord. 602028850
€ 182,00

Facile da trasportare



AS 18 HEPA PC COMPACT

Pulizia filtro **a pulsante**
 Max. volume d'aria **2.100 l/min**
 Depressione **120 hPa (mbar)**
 Capacità serbatoio **6 l**
 Peso (senza batt.) **3,8 kg**

→ corpo
 No.ord. 602029850
€ 197,00

Facile da trasportare



CORDLESSCONTROL

Sistema di avviamento START/STOP-SET CORDLESS CONTROL

Tutti gli aspiratori Metabo a cavo sono dotati di un **sistema di avviamento automatico** (eccetto il modello AS 20 L PC).

Se collegati con un utensile a cavo, l'avviamento della macchina corrisponde all'avviamento automatico dell'aspiratore. Per favorire la compatibilità tra **aspiratori a cavo e macchine a batteria**, Metabo offre un **sistema di collegamento senza fili** per l'attivazione simultanea dell'utensile e dell'aspiratore.



No.ord. 630231000
€ 118,00

Smerigliatrici angolari

700 watt

18V

W 18 7-125

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 8.500 /min
Peso (senza batt.) 1,6 kg

→ corpo
No.ord. 602371840
€ 150,00

→ 2x 5,2 Ah
No.ord. 602371870
€ 319,00



900 watt

18V

BRUSHLESS

| | W 18 L 9-125 | W 18 L BL 9-125 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Ø mola | 125 mm | 125 mm |
| No. giri a vuoto | 8.500 /min | 10.000 /min |
| Peso (senza batt.) | 1,6 kg | 1,5 kg |
| No.ord. | 602247840 | 602374840 |
| Versione | corpo | corpo |
| | € 177,00 | € 209,00 |
| No.ord. | 602247870 | 602374870 |
| Versione | 2x 5.2 Ah | 2x 5.2 Ah |
| | € 340,00 | € 378,00 |



1.500 watt

18V

BRUSHLESS

| | WB 18 LTX BL 15-125 QUICK | WVB 18 LTX BL 15-125 QUICK | WPBA 18 LTX BL 15-125 QUICK DS |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| | Freno motore | Freno Motore • Regol. velocità | Freno motore • Autobalancer • Interruttore uomo presente |
| Ø mola | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| No. giri a vuoto | 10.000 /min | 2.500 - 10.000 /min | 10.000 /min |
| Peso (senza batt.) | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
| No.ord. | 601730840 | 601731840 | 601734840 |
| Versione | corpo | corpo | corpo |
| | € 339,00 | € 372,00 | € 369,00 |
| No.ord. | 601730660 | 601731660 | |
| Versione | 2x 5.5 Ah LiHD | 2x 5.5 Ah LiHD | |
| | € 643,00 | € 654,00 | |



1.100 watt

18V

BRUSHLESS

| | W 18 LT BL 11-125 | WB 18 LT BL 11-125 QUICK | WVB 18 LT BL 11-125 QUICK | WVB 18 LT BL 11-125 QUICK INOX |
|--------------------|--------------------|--|--|---|
| | Batteria ruotabile | Freno motore • Batteria ruotabile • Sblocco mola Quick | Freno motore • Batteria ruotabile • Sblocco mola Quick • Regol. velocità | Freno motore • Batteria ruotabile • Sblocco mola Quick • Regol. velocità • Lavorazione Inox |
| Ø mola | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| No. giri a vuoto | 10.000 /min | 10.000 /min | 2.800 - 10.000 /min | 2.000 - 7.600 /min |
| Peso (senza batt.) | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg |
| No.ord. | 613052840 | 613054840 | 613057840 | 613091850 |
| Versione | corpo | corpo | corpo | corpo |
| | € 234,00 | € 249,00 | € 293,00 | € 326,00 |
| No.ord. | 613052870 | 613054650 | 613057660 | |
| Versione | 2x 5.2 Ah | 2x 5.2 Ah | 2x 5.5 Ah LiHD | |
| | € 402,00 | € 464,00 | € 528,00 | |



2.400 watt

18V

BRUSHLESS

WPB 36-18 LTX BL 24-230 QUICK

Ø mola 230 mm
No. giri a vuoto 6.600 /min
Peso (senza batt.) 4,6 kg

→ corpo
No.ord. 613103840
€ 442,00



→ 4x 8.0 Ah LiHD
→ Caricabatt. ASC 145 DUO
No.ord. 613103810
€ 1.018,00

Smerigliatrici dritte

18V

BRUSHLESS

| | GVB 18 LTX BL 11-28 COMPACT | GVB 18 LTX BL 11-28 | GVB 18 LTX BL 11-7 HT |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Ø collare | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Apertura della pinza | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| No. giri a vuoto | 8.000 - 28.000 /min | 8.000 - 28.000 /min | 1.500 - 7.000 /min |
| Peso (senza batt.) | 1,1 kg | 1,4 kg | 1,5 kg |
| No.ord. | 600828850 | 600826840 | 600829850 |
| Versione | corpo | corpo | corpo |
| | € 232,00 | € 288,00 | € 400,00 |



Ø76 mm

18V

BRUSHLESS

CC 18 LTX BL

Ø mola 76 mm
No. giri a vuoto 20.000 /min
Peso (senza batt.) 0,64 kg

→ corpo
→ 5 mole
No.ord. 600349840
€ 156,00



43° testa ribassata

18V

WF 18 LTX 125 QUICK

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 8.000 /min
Peso (senza batt.) 2 kg

→ corpo
No.ord. 601306840
€ 275,00



Rivettatrice

NP 18 LTX BL 5.0



→ 2x 4.0 Ah LiHD
No.ord. 619002800
€ 828,00

18V BRUSHLESS

Ø rivetti x tutti i materiali 2,4 - 5,0 mm
Ø max. rivetti alluminio 6,0 mm
Forza di trazione 10.000 N
Peso (senza batt.) 1,9 kg

→ corpo
No.ord. 619002840
€ 753,00

Rivettatrice per inserti filettati

NMP 18 LTX BL M10

INCLUSI:
→ 3 SPINE FILETTATE (M4, M5, M6)
→ 3 NASELLI (M4, M5, M6)



→ 2x 4.0 Ah LiHD
No.ord. 601788800
€ 1.733,00

18V BRUSHLESS

Dadi (max.) x inserti filettati di: alluminio/acciaio/acciaio inox
M10/M8/M6
Forza di trazione 15.000 N
Peso (senza batt.) 2 kg

→ corpo
No.ord. 601788840
€ 1.460,00



Sega circolare per metallo

MKS 18 LTX 58



18V

Spessore taglio regol. a 90° 0-58 mm
Max. velocità taglio 31 m/s
Max. no. giri 3.600 /min
Ø lama x foro 165x20 mm
Peso (senza batt.) 2,8 kg

→ corpo
No.ord. 600771840
€ 406,00

→ corpo
→ binario guida FS 160 cm
No.ord. 691114000
€ 471,00

Cesoia

SCV 18 LTX BL 1.6



18V BRUSHLESS

Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm2 1,6 mm
Max. velocità di taglio 7 m/min
Min. raggio curvatura 15 mm
Peso (senza batt.) 1,4 kg

→ corpo
No.ord. 601615840
€ 605,00

Roditrice

NIV 18 LTX BL 1.6



INCLUSO
SACCHETTO
RACCOGLI SCARTI

18V BRUSHLESS

Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm2 1,6 mm
Max. velocità di taglio 2,6 m/min
Min. raggio curvatura 40 mm
Peso (senza batt.) 1,3 kg

→ corpo
No.ord. 601614840
€ 642,00

Martelli perforatori combinati SDS-plus

BH 18 LTX BL 16

1,3 Joule

18V BRUSHLESS

Ø calcestruzzo 16 mm
No. percuss. max. 5.250 /min
Peso (senza batt.) 1,6 kg

→ corpo
No.ord. 600324840
€ 273,00



→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 600324830
€ 441,00

KH 18 LTX 24

2,1 Joule

18V

Ø calcestruzzo 24 mm
No. percuss. max. 5.200 /min
Peso (senza batt.) 2,6 kg

→ corpo
No.ord. 601712840
€ 231,00



→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 601712870
€ 399,00

KH 18 LTX BL 24

2,2 Joule

18V BRUSHLESS

Ø calcestruzzo 24 mm
No. percuss. max. 4.750 /min
Peso (senza batt.) 2,7 kg

→ corpo
No.ord. 601713840
€ 329,00



→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 601713870
€ 498,00

KH 18 LTX BL 24 Q

2,2 Joule

18V BRUSHLESS

Ø calcestruzzo 24 mm
No. percuss. max. 4.750 /min
Peso (senza batt.) 3 kg

→ corpo
No.ord. 601714840
€ 403,00



→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 601714870
€ 571,00

KH 18 LTX BL 28 Q

3,0 Joule

18V BRUSHLESS

Ø calcestruzzo 28 mm
No. percuss. max. 4.470 /min
Peso (senza batt.) 3,4 kg

→ corpo
No.ord. 601715910
€ 379,00



→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 601715920
€ 577,00

KHA 36-18 LTX 32

3,1 Joule

18V BRUSHLESS

Ø calcestruzzo 32 mm
No. percuss. max. 4.500 /min
Peso (senza batt.) 3,8 kg

→ corpo
No.ord. 600796840
€ 597,00



→ 4x 5.2 Ah
→ 2x caricabatt. ASC 55
No.ord. 600796880
€ 969,00



Potenti miscelatori con

- Regolazione di velocità (Metabo VTC) per selezionare la velocità in funzione del materiale
- Avviamento morbido per evitare fuoriuscite indesiderate di materiale all'accensione della macchina
- Dotati di pulsante per blocco dell'interruttore, in funzionamento continuo
- Quick Stop: disinnescare la marcia immediatamente al rilascio del pulsante di avviamento

RW 18 LTX BL 140-2

- Due velocità meccaniche per lavorare anche materiali ad alta viscosità come cemento e malte, resine e leganti
- SafetyStop per arrestare la macchina in funzione continua al bloccarsi della frusta, lavorando in totale sicurezza

NEW

Miscelare e mescolare

Miscelatori

18V BRUSHLESS



| | 2 velocità fino a 140 mm RW 18 LTX BL 140-2 | Fino a 120 mm RW 18 LTX BL 120 |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| Velocità meccaniche | 2 | 1 |
| Ø max. cestello | 140 mm | 120 mm |
| Vol. impasto max. consigliato | 50 l | 30 l |
| No. giri a vuoto | 0 - 280 / 0 - 610 /min | 0-820 /min |
| Peso (senza batt.) | 4,2 kg | 3,4 kg |
| No.ord. | 601165850 | 601164850 |
| Versione | corpo + frusta RS-R3 (Ø 140mm) | corpo + frusta RS-R3 (Ø 120 mm) |
| | € 291,00 | € 239,00 |

Fruste

AMPIA GAMMA DI FRUSTE PER MISCELATORI
VEDI SITO METABO.COM

| Ø mm | Lungh. mm | Q.tà max. materiale | Attacco | No.ord. | Prezzo | Adatta per |
|------|-----------|---------------------|---------|-----------|---------|---|
| 120 | 590 | 15-25 kg | M 14 | 626734000 | € 53,70 | MATERIALI ALTAMENTE VISCOSI. Particolarmente adatta per tutti i tipi di malta, intonaco, massetto, collanti per piastrelle, resine epossidiche arricchite al quarzo, intonaco termoisolante, calcestruzzo, ecc. Miscelazione dal basso verso l'alto |
| 140 | 590 | 25-40 kg | M 14 | 626735000 | € 59,80 | |
| 160 | 590 | 30-60 kg | M 14 | 626736000 | € 67,30 | |

| Ø mm | Lungh. mm | Q.tà max. materiale | Attacco | No.ord. | Prezzo | Adatta per |
|------|-----------|---------------------|---------|-----------|---------|---|
| 120 | 590 | 10-15 kg | M 14 | 626738000 | € 41,80 | MATERIALI VISCOSI. Particolarmente indicata per collanti per piastrelle ed edilizia, malte premiscelate, intonaci, stucchi, massetti, resine epossidiche, malte adesive, ecc. Miscelazione dal basso verso l'alto |
| 140 | 590 | 15-30 kg | M 14 | 626739000 | € 45,60 | |

Non rischiare di perdere il tuo utensile.

Fissa il tracker al prodotto connettilo all'App "Dov'è?" Segui in ogni suo spostamento.

Rintracciabile ovunque

Grazie alla rete mondiale Apple "Dov'è", puoi ritrovarlo anche a grande distanza.

Semplice connessione

L'App riconosce immediatamente il dispositivo. Semplice da agganciare al tuo utensile o metaBOX.

COMING SOON
VERSIONE PER ANDROID

App Store
Dov'è

NEW

Tracker iOS

Dimensioni 58x45x9 mm
Con batterie



No.ord. 626965000

€ 47,00



Radio da cantiere

12V 18V



| | RC 12-18 32W BT DAB+ | R 12-18 BT |
|----------------------|------------------------|----------------|
| Potenza altoparlante | 32 Watt | 8 Watt |
| Radiofrequenza DAB+ | 174 - 240 MHz | - |
| Radiofrequenza FM | 87,5 - 108 MHz | 87,5 - 108 MHz |
| Dimensioni | 313 x 295,5 x 350,5 mm | |
| Peso (senza batt.) | 6,8 kg | 1,8 kg |
| No.ord. | 600779850 | 600777850 |
| Versione | corpo | corpo |
| | € 368,00 | € 117,00 |





Chiodatrice

NFR 18 LTX 90 BL

18V BRUSHLESS

| | |
|------------------------|--------------|
| Velocità di chiodatura | 2/s |
| Capacità caricatore | 47 chiodi |
| Nastratura chiodi | 30 - 34 ° |
| Lunghezza chiodi | 50 - 90 mm |
| Ø chiodi | 2,9 - 3,3 mm |
| Peso (senza batt.) | 4,1 kg |

→ corpo
No.ord. 612090840

€ 634,⁰⁰

→ 2x 4.0 Ah LiHD
No.ord. 612090800

€ 846,⁰⁰



Speciale giardinaggio

Soffiatore

LB 18 LTX BL

18V BRUSHLESS



| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Quantità aria max. | 650 m ³ /h |
| Velocità aria max. | 150 km/h |
| Livello pressione acustica | 68 dB |
| Peso (senza batt.) | 2,1 kg |

→ corpo
No.ord. 601607850

€ 209,⁰⁰

Sistema azionante multifunzione

MA 36-18 LTX BL Q

18V BRUSHLESS



→ corpo
No.ord. 601725850

€ 247,⁰⁰



| | |
|---------------------|-----------------------|
| Tipo di impugnatura | ad arco |
| No. giri a vuoto | 0-7.000 / 0-8.200/min |
| Peso (senza batt.) | 3 kg |



Pistola ingrassatrice

FP 18 LTX

18V

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Pressione di espulsione | 690 / 414 bar |
| Velocità di espulsione | 100 / 290 g/min |
| Lungh. del tubo flessibile | 1.200 mm |
| Peso (senza batt.) | 4 kg |

→ corpo
No.ord. 600789850

€ 338,⁰⁰



Sega a catena

MS 36-18 LTX BL 40

18V BRUSHLESS



| | |
|----------------------------|--------|
| Lunghezza di taglio | 36 cm |
| Max. velocità della catena | 22 m/s |
| Peso (senza batt.) | 3,2 kg |

→ corpo
No.ord. 601613850

€ 328,⁰⁰

Attrezzi intercambiabili:

tagliasiepi

MA-HS 50



| | |
|-------------------|-----------------------|
| Lungh. taglio | 48 cm |
| Spess. taglio | 22 mm |
| No. tagli | 0-2.600 / 0-3.100/min |
| Lungh. con motore | 2,6 m |
| Peso | 2,8 kg |

No.ord. 601726850
€ 184,⁰⁰

potatore

MA-MS 25



| | |
|---------------------|-------------|
| Max. veloc. catena | 16 - 18 m/s |
| Lungh. taglio | 24 cm |
| Lungh. (con motore) | 2 m |
| Peso | 1,7 kg |

No.ord. 601727850
€ 184,⁰⁰



Avvitatori per cartongesso

18V BRUSHLESS

HBS 18 LTX BL 3000

| | |
|--------------------|-----------------|
| No. giri a vuoto | 0-3.000 /min |
| Coppia max. | 10 Nm |
| Attacco | Esag. cavo 1/4" |
| Peso (senza batt.) | 1 kg |

→ corpo
No.ord. 620062840

€ 276,⁰⁰

→ 2x 2.0 Ah
No.ord. 620062500

€ 431,⁰⁰

TBS 18 LTX BL 5000

| | |
|--------------------|-----------------|
| No. giri a vuoto | 0-5.000 /min |
| Coppia max. | 6 Nm |
| Attacco | Esag. cavo 1/4" |
| Peso (senza batt.) | 0,9 kg |

→ corpo
No.ord. 620063840

€ 276,⁰⁰

→ 2x 2.0 Ah
No.ord. 620063500

€ 431,⁰⁰



Potatore

MS 18 LTX 15

18V BRUSHLESS



SET POTATORE + ASTA TELESCOPICA

→ corpo
No.ord. 691229000

€ 196,⁰⁰

| | |
|-------------------------------|--------|
| Lunghezza di taglio | 15 cm |
| Max. velocità della catena | 5 m/s |
| Spessore della maglia motrice | 1,1 mm |
| Peso (senza batt.) | 1,6 kg |

→ corpo
No.ord. 600856840

€ 165,⁰⁰

→ 1x 2.0 Ah
No.ord. 600856500

€ 220,⁰⁰

decespugliatore

MA-FS 40




| | |
|------------------|-----------------------|
| Ø taglio | 40 cm |
| No. giri a vuoto | 0-5.300 / 0-6.000/min |
| Peso | 1,6 kg |

No.ord. 601728850
€ 114,⁰⁰

PICK+MIX

Scegli solo quello che ti serve in totale libertà: con il nostro Pick+Mix puoi combinare macchine, batterie e caricabatteria e avere solo quello che ti serve per il tuo lavoro.

Combina con più di 400 macchine il tuo set grazie all'Alleanza CAS: **la tua libertà assoluta!**



Scegli la macchina e il kit energia giusti per te!

Trovi tutti i nostri kit energia a pagina 7



→ 2x 5.2 Ah
→ 1x ASC 55
No.ord. 685059000
€ 199,00

Kit esempio

CAS Cordless Alliance System

40 Marchi
400 Macchine
1 Batteria



| | | | |
|---|--|---|---|
| Trapano-avvitatore SB 18 L BL No.ord. 613157840 € 190,00 | Trapano-avvitatore BS 18 L BL Q No.ord. 613156840 € 209,00 | Trapano-avvitatore BS 18 LT No.ord. 602102840 € 157,00 | Trapano-avvitatore SB 18 LTX Impuls No.ord. 602192840 € 217,00 |
| Trapano-avvitatore BS 18 LTX-3 BL Q I No.ord. 6031848400 € 311,00 | Trapano-avvitatore BS 18 LTX-3 BL I Metal No.ord. 6031818400 € 361,00 | Trapano-avvitatore/maschiatrice GB 18 LTX BL Q I No.ord. 602362840 € 448,00 | Avvitatore a massa battente SSD 18 LT 200 BL No.ord. 602397840 € 171,00 |
| Martello combinato KH 18 LTX BL 28 Q No.ord. 6017159100 € 379,00 | Martello combinato KH 18 LTX BL 24 Q + ISA 24 LTX No.ord. 601714900 € 568,00 | Seghetto alternativo ST 18 L 90 No.ord. 601047840 € 168,00 | Sega diritta SSEP 18 LTX BL MVT No.ord. 602258840 € 403,00 |
| Sega circolare KS 18 LTX 57 No.ord. 601857840 € 275,00 | Sega circolare KS 18 LTX 57 BL No.ord. 611857840 € 302,00 | Levigatrice orbitale SXA 18 LTX 125 BL No.ord. 600146840 € 218,00 | Multitool MT 18 LTX BL QSL No.ord. 613088840 € 262,00 |
| Smerigliatrice angolare W 18 7-125 No.ord. 602371840 € 150,00 | Smerigliatrice angolare WB 18 LTX BL 15-125 Q No.ord. 601730840 € 339,00 | Smerigliatrice diritta GVB 18 LTX BL 11-28 No.ord. 600826840 € 288,00 | Roditrice NIV 18 LTX BL 1.6 No.ord. 601614840 € 642,00 |
| Cesoia SCV 18 LTX BL 1.6 No.ord. 601615840 € 605,00 | Chiodatrice NFR 18 LTX 90 BL No.ord. 612090840 € 634,00 | Pistola ingrassatrice FP 18 LTX No.ord. 600789850 € 338,00 | Sega a catena MS 36-18 LTX BL 40 No.ord. 601613850 € 328,00 |
| Pistola a cartucce KPA 18 LTX 400 No.ord. 601206850 € 418,00 | Pistola a cartucce KPA 18 LTX 600 No.ord. 601207850 € 442,00 | Soffiatore AG 18 No.ord. 602242850 € 136,00 | Box termico KB 18 BL No.ord. 600791850 € 138,00 |
| Pistola incollatrice HK 18 LTX 20 No.ord. 600797840 € 96,00 | Faro da cantiere BSA 18 LED 4.000 No.ord. 601505850 € 185,00 | Faro da cantiere BSA 18 LED No.ord. 601506850 € 279,00 | |

Combo 18 V

BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE A PERCUSSIONE

SB 18 LT BL a percussione

+

AVVITATORE A MASSA BATTENTE

SSD 18 LT 200 BL



→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 68520000
€ 486,00

TRAPANO-AVVITATORE A PERCUSSIONE

SB 18 LT a percussione

+

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

W 18 L 9-125



→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 602247010
€ 501,00

BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE A PERCUSSIONE

SB 18 LTX BL I a percussione

+

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

WB 18 LT BL 11-125 QUICK



→ 2x 5.5 Ah LiHD
No.ord. 613054010
€ 701,00

BRUSHLESS

MARTELLLO PERFORATORE COMBINATO

KH 18 LTX BL 24

+

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

W 18 LT BL 11-125



→ 2x 5.2 Ah
No.ord. 601713010
€ 704,00

TRAPANO-AVVITATORE

BS 18 LT

+

MARTELLLO PERFORATORE COMBINATO

KH 18 LTX 24

+

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

W 18 L 9-125



→ 3x 5.2 Ah
No.ord. 602247030
€ 766,00

BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE

BS 18 LT BL

+

MARTELLLO PERFORATORE COMBINATO

BH 18 LTX BL 16

+

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

W 18 LT BL 11-125



→ 3x 5.2 Ah
No.ord. 613052030
€ 901,00

12 Volt

Trapani-avvitatori PowerMaxx

BRUSHLESS

Max. coppia dura 38 Nm
Ø in acciaio/legno tenero 10 mm / 32 mm
Ø in muratura (solo SB) 10 mm
No. giri a vuoto 0-400 / 0-1.500 /min
Apertura mandrino 1.5 - 10 mm
Peso (senza batt.) 700 gr



BS BL

→ 2x 2.0 Ah
No.ord. 601721500

€ 151,00

BS BL Q

→ 2x 2.0 Ah
No.ord. 601749500

€ 191,00

SB BL BASIC a percussione

→ 2x 2.0 Ah
No.ord. 601784500

€ 153,00

Max. coppia dura 40 Nm
Ø in acciaio/legno 10/18 mm
No. giri a vuoto 0-360/0-1.400/min
Apertura mandrino 1 - 10 mm
Peso (senza batt.) 0,840 kg



BS 12

→ 2x 2.0 Ah
No.ord. 601036500

€ 164,00

SB 12 a percussione

→ 2x 2.0 Ah
No.ord. 601076500

€ 172,00

BRUSHLESS

Max. coppia dura 45 Nm
Ø in acciaio/legno 10 / 35 mm
No. giri a vuoto 0-450 / 0-1.600 /min
Apertura mandrino 1,5 - 10 mm
Peso (senza batt.) 0,8 kg



BS 12 BL

→ 2x 2.0 Ah
No.ord. 601044500

€ 199,00

SB 12 BL a percussione

→ 2x 2.0 Ah
No.ord. 601046500

€ 207,00

BS 12 BL Q

→ 2x 2.0 Ah
No.ord. 601045500

€ 232,00

Scopri l'intera gamma!



SSE 12 BL

MT 12



SRA 12 BL

SMA 12 BL

SXA 12-125 BL



Avvitatore a massa battente

SSD 12 BL

→ 2x 2.0 Ah

No.ord. 601115500

€ 240,00



BRUSHLESS

Max. coppia dura 140 - 70 Nm
No. giri a vuoto 0-2.500/0-1.250/min
Livelli coppia/veloc. 2
Attacco utensile Esag. cavo 1/4"

→ corpo

No.ord. 601115890

€ 168,00

Martello perforatore combinato

BH 12 BL 16

BRUSHLESS

Ø calcestruzzo/acciaio 16 mm
Energia max. colpo (EPTA) 1,3 J
No. max. colpi 5.250/min
Peso (senza batt.) 1,7 kg

→ corpo

No.ord. 600207840

€ 258,00



Mini-smerigliatrice angolare

CC 12 BL

BRUSHLESS

Ø mola 76 mm
Velocità a vuoto 20.000 /min
Peso (senza batt.) 0,62 kg

→ corpo

→ 5 mole

No.ord. 600348850

€ 142,00



Combo 18 V

TRAPANO-AVVITATORE

BS 12

+

AVVITATORE

A MASSA BATTENTE

SSD 12

→ 2x 2.0 Ah

No.ord. 685166000

€ 253,00



Combo 18 V

TRAPANO-AVVITATORE

BS 12 BL Q

+

AVVITATORE

A MASSA BATTENTE

SSD 12 BL

→ 1x 2.0 Ah

1x 4.0 Ah LiHD

No.ord. 685227000

€ 306,00



BRUSHLESS

La nuova dimensione della produttività.

M BRUSHLESS
MARATHON



**Maggiore
prestazione.**

fino
al **60%** di tagli
in più

**Maggiore
longevità.**

3x maggiore
longevità

**Maggiore
efficienza.**

20% di risparmio
di energia

2.000 Watt di potenza
in una smerigliatrice angolare compatta,
dotata di **tutti i sistemi di sicurezza Metabo**
e con motore Marathon Brushless



| | WEBA 20-125 Q BL | WEVBA 20-125 Q BL | WEPBA 20-125 Q DS BL | WEPBA 20-150 Q DS BL |
|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Ø mola | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 150 mm |
| No. giri a vuoto | 11.000 /min | 3.300 - 11.000/min | 11.000 /min | 9.600 /min |
| Peso (senza cavo) | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,7 kg |
| Freno motore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drop Security | | | ✓ | ✓ |
| Autobalancer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interr. uomo presente | | | ✓ | ✓ |
| No.ord. | 600642000 | 600641000 | 600643000 | 600645000 |
| | € 381,00 | € 391,00 | € 404,00 | € 416,00 |

Smerigliatrici angolari



Particolarità delle nostre smerigliatrici angolari:

- Motore Marathon**
brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.
- Frizione di sicurezza S-automatic**
minimo contraccolpo in caso di blocco della mola. Massimo controllo e sicurezza.
- Elettronica TC**
(Tacho-Constamatic) rapido avanzamento del lavoro, grazie alla velocità costante sotto carico.
- Sistema Quick**
rapida sostituzione della mola, senza attrezzi. Veloce, comodo e sicuro.
- Protezione anti-riavviamento**
impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.
- Elettronica VTC**
(Vario-Tacho-Constamatic) numero di giri variabili, che rimangono costanti anche sotto carico.
- Avviamento morbido**
per impedire il leggero contraccolpo all'avviamento.
- Metabo Vibra Tech (MVT)**
riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato.
- Tecnologia M-Brush**
carboncini tre volte più longevi. Nessuna interruzione per manutenzione.

INOX



WEV 17-125 QUICK INOX

Potenza nom. ass. **1.700 Watt**
 Ø mola **125 mm**
 No. giri a vuoto **2.000-7.600/min**
 Peso (senza cavo) **2,5 kg**
 No.ord. 600517000
€ 337,00

43° testa ribassata



WEF 9-125 QUICK

Potenza nom. ass. **910 Watt**
 Ø mola **125 mm**
 No. giri a vuoto **10.000/min**
 Peso (senza cavo) **2,1 kg**
 No.ord. 613060000
€ 354,00

1.100 Watt



W 11-125 QUICK

| | W 11-125 QUICK | WEV 11-125 QUICK |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| Ø mola | 125 mm | 125 mm |
| No. giri a vuoto | 11.000 /min | 2.800 - 10.500/min |
| Peso (senza cavo) | 2,3 kg | 2,1 kg |
| No.ord. | 603623000 | 603625000 |
| | € 126,00 | € 179,00 |

1.350 Watt



W 13-125 QUICK

Ø mola **125 mm**
 No. giri a vuoto **11.000/min**
 Peso (senza cavo) **2,4 kg**
 No.ord. 603627000
€ 148,00

1.550 Watt



WE 15-125 QUICK

| | WE 15-125 QUICK | WEV 15-125 QUICK |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| Ø mola | 125 mm | 125 mm |
| No. giri a vuoto | 11.000 /min | 2.800 - 11.000/min |
| Peso (senza cavo) | 2,5 kg | 2,5 kg |
| No.ord. | 600448000 | 600468000 |
| | € 191,00 | € 201,00 |

1.700 Watt



WE 17-125 QUICK

Ø mola **125 mm**
 No. giri a vuoto **11.000/min**
 Peso (senza cavo) **2,5 kg**
 No.ord. 600515000
€ 209,00

1.900 Watt



WE 19-125 Q M-BRUSH

| | WE 19-125 Q M-BRUSH | WEV 19-125 Q M-BRUSH |
|-------------------|---------------------|----------------------|
| Ø mola | 125 mm | 125 mm |
| No. giri a vuoto | 11.000 /min | 2.800 - 11.000/min |
| Peso (senza cavo) | 2,5 kg | 2,5 kg |
| No.ord. | 613105000 | 613108000 |
| | € 232,00 | € 260,00 |

1.900 Watt



WE 19-180 QUICK RT

Ø mola **180 mm**
 No. giri a vuoto **8.200/min**
 Peso (senza cavo) **2,7 kg**
 No.ord. 601088000
€ 266,00

2.400 Watt



WE 2400-230

Ø mola **230 mm**
 No. giri a vuoto **6.600/min**
 Peso (senza cavo) **6 kg**
 No.ord. 606484000
€ 174,00

2.600 Watt



WE 26-230 MVT QUICK

Ø mola **230 mm**
 No. giri a vuoto **6.600/min**
 Peso (senza cavo) **6,3 kg**
 No.ord. 606475000
€ 246,00

Smerigliatrice dritta

GE 710 PLUS



Elevata velocità

Ø collare **43 mm**
Apertura della pinza **6 mm**
No. giri a vuoto **10.000 - 30.500 /min**
Peso (senza cavo) **1,6 kg**

No.ord. 600616000
€ 259,00

Smerigliatrice dritta

GE 950 G PLUS



Elevata coppia per ruote lamellari

Ø collare **43 mm**
Apertura della pinza **6 mm**
No. giri a vuoto **2.500 - 8.700 /min**
Peso (senza cavo) **1,7 kg**

No.ord. 600618000
€ 378,00

Smussatrice per metalli

KFM 9-3 RF



Altezza smusso 45° max. **4 mm**
Potenza nom. assorb. **900 W**
No. giri a vuoto **4.500-11.500 /min**
Tipo bordi **Smusso/Stondo**
Raggio stondatura **R2/R3**
Peso (senza cavo) **2,5 kg**

No.ord. 601751700
€ 1.030,00

Smussatrice per metalli

KFMV 17-15 F



Angolatura smusso regolabile 0°-90°

Altezza smusso 45° max. **15 mm**
Potenza nom. assorb. **1.700 W**
No. giri a vuoto **6.200-12.000 /min**
Tipo bordi **Smusso**
Peso (senza cavo) **6,3 kg**

No.ord. 601770500
€ 2.735,00



Smerigliatrici doppie da banco



con protezione antiavviamento

Trifase 400 V

| | DS 125 M | DS 150 M | DS 150 PLUS | DS 200 PLUS | DSD 200 PLUS |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Potenza nom. assorb. | 200 W | 370 W | 400 W | 600 W | 750 W |
| Mole (Ø x spess. x foro) | 125 x 20 x 20 mm | 150 x 20 x 20 mm | 150 x 20 x 20 mm | 200 x 25 x 32 mm | 200 x 25 x 32 mm |
| No. giri a vuoto | 2.980 /min |
| Peso | 6,7 kg | 8,7 kg | 10,2 kg | 17,5 kg | 17,8 kg |
| No.ord. | 604125000 | 604150000 | 604160000 | 604200000 | 604210000 |
| | € 83,00 | € 104,00 | € 150,00 | € 210,00 | € 279,00 |



Fresa spianatrice

PFM 17

per rimuovere cordoni di saldatura in un unico passaggio

Altezza di fresatura da-a **-1,5 mm - 10 mm**
Largh. di fresatura max. **25 mm**
Potenza nom. assorb. **1.700 W**
No. giri a vuoto **8.000 - 12.600 /min**
Peso (senza cavo) **4,6 kg**

No.ord. 601789500
€ 2.753,00



INCLUSA GUIDA PARALLELA MAGNETICA

Smerigliatrice/levigatrice da banco

BS 200 PLUS



Potenza nom. assorb. **600 W**
Mole (Ø x spess. x foro) **200 x 25 x 32 mm**
No. giri a vuoto **2.980 /min**
Lungh. braccio levig. nastro **480 mm**
Largh. nastro abrasivo **50 mm**
Lungh. nastro abrasivo **1.000 / 1.020 mm**
Peso **16,9 kg**

No.ord. 604220000
€ 288,00

Troncatrici a mola per metallo

CS 22-355

2.300 W

No.ord. 601786000

€ 238,00

Ø mola **355 mm**
Capacità di taglio:
Tubi tondi **132 mm**
Tubi quadrati **120 x 120 mm**
Tubi rettangolari **100 x 208 mm**
Profili a L **150 x 150 mm**
Apertura max. morsa a vite **248 mm**
Peso (senza cavo) **16,8 kg**



CS 24-355 S

2.400 W

No.ord. 601787000

€ 256,00

Satinatrice

SE 17-200 RT



Potenza nom. assorb. **1.700 W**
No. giri a vuoto **800-3.000/min**
Ø rullo abrasivo **100-200 mm**
Larghezza rullo abrasivo **50-100 mm**
Peso (senza cavo) **2,9 kg**

→ **1 rullo lamellare p80**
(art. 623479000)
No.ord. 602259530
€ 511,00

Lucidatrice

PE 15-20 RT



Ø platorello **150 mm**
Potenza nom. assorb. **1.500 W**
No. giri a vuoto **300-1.900/min**
Per platorelli max. **180 mm**
Filettatura **M 14**
Peso (senza cavo) **2,4 kg**

→ con platorello
No.ord. 615200530
€ 366,00

100 YEARS

Potenza mobile



Troncatrici

KS 216 M

Ø lama x foro 216 x 30 mm
 Capacità di taglio 90°/90° 60 x 120 mm
 Capacità di taglio 45°/45° 45 x 80 mm
 Regol. piano girevole sx/dx 47 / 47 °
 Inclinazione lama a sx/dx 47 / 2 °
 Potenza nominale ass. 1.350 W
 Peso 8,7 kg



PROMO 100 ANNI

No.ord. 610216000

€ 177,00

KGS 216 M

Ø lama x foro 216 x 30 mm
 Capacità di taglio 90°/90° 70 x 305 mm
 Capacità di taglio 45°/45° 40 x 215 mm
 Regol. piano girevole sx/dx 50 / 50 °
 Inclinazione lama a sx/dx 47 / 2 °
 Potenza nominale ass. 1.500 W
 Peso 13,4 kg



PROMO 100 ANNI

No.ord. 613216000

€ 285,00

KGS 254 M

Ø lama x foro 254 x 30 mm
 Capacità di taglio 90°/90° 92 x 305 mm
 Capacità di taglio 45°/45° 47 x 215 mm
 Regol. piano girevole sx/dx 50 / 50 °
 Inclinazione lama a sx/dx 47 / 2 °
 Potenza nominale ass. 1.800 W
 Peso 16,1 kg



PROMO 100 ANNI

No.ord. 613254000

€ 413,00

KGS 305 M

Ø lama x foro 305 x 30 mm
 Capacità di taglio 90°/90° 110 x 305 mm
 Capacità di taglio 45°/45° 67 x 215 mm
 Regol. piano girevole sx/dx 50 / 60 °
 Inclinazione lama a sx/dx 47 / 47 °
 Potenza nominale ass. 2.000 W
 Peso 18,6 kg



PROMO 100 ANNI

No.ord. 613305000

€ 709,00

KGS 315 PLUS

Ø lama x foro 315 x 30 mm
 Capacità di taglio 90°/90° 120 x 320 mm
 Capacità di taglio 45°/45° 76 x 223 mm
 Regol. piano girevole sx/dx 47 / 60 °
 Inclinazione lama a sx/dx 46 / 46 °
 Potenza nominale ass. 1.600 W
 Peso 27,2 kg



No.ord. 0103150000

€ 1.181,00

KGT 305 M

Ø lama x foro 305 x 30 mm
 Capacità di taglio 90°/90° 102 x 150 mm
 Capacità di taglio 45°/45° 45 x 115 mm
 Regol. piano girevole sx/dx 52 / 52 °
 Inclinazione lama a sx/dx 47 / 2 °
 Potenza nominale ass. 1.600 W
 Peso 22 kg



PROMO 100 ANNI

No.ord. 619004000

€ 841,00

Cavalletti-basamenti

KSU 251

con funzione trolley
 → Lungh. 127 - 250 cm
 → Peso 23 kg

No.ord. 629005000

€ 275,00

KSU 401

con funzione trolley
 → Lungh. 168 - 400 cm
 → Peso 25 kg

No.ord. 629006000

€ 429,00



Robusto e versatile.

Piano multifunzione

MWB 100

| | |
|---|----------------|
| Portata massima | 120 kg |
| Altezza regolabile | 800 - 1.000 mm |
| Misure piano del tavolo | 71 x 96 cm |
| Spess. del materiale del piano del tavolo | 20 mm |
| Ø fori | 20 mm |
| Peso | 22,1 kg |

No.ord. 626991000

€ 230,00



- Robusto piano in MDF con svariati fori e scanalature per morsetti
- Scanalature perimetrali per fissaggio di contenitori
- Gambe regolabili in altezza per lavorare nel massimo confort
- Chiusura rapida e trasporto semplice grazie al leggero telaio in alluminio e alle pratiche maniglie

- morsetti a rilascio rapido
- raccordi angolari
- staffe di bloccaggio



Stabili, robusti e pratici.

Coppia di cavalletti da lavoro

MAB 82

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Portata max. singol. | 590 kg |
| Portata max. in coppia | 1.180 kg |
| Altezza regolabile | 615 - 820 mm |
| Alloggiamento per travetti regolabile | 0 - 90 mm |
| Peso | 10,2 kg |

No.ord. 626990000

€ 136,00



- Gambe regolabili in altezza con piedini orientabili, per aumentare la stabilità su tutte le superfici irregolari
- Funzione di cavalletto per troncatrici e possibilità di aggancio di morsetti per troncatrici
- Facile trasporto grazie alla pratica maniglia. Montaggio e smontaggio rapido.



Pialla

HO 26-82

No.ord. 602682000

€ 203,00

| | |
|----------------------------|----------|
| Larghezza piallatura | 82 mm |
| Prof. di piallatura regol. | 0-2,6 mm |
| Potenza nom. ass. | 620 W |
| Peso (senza cavo) | 2,7 kg |



Fresa sverniciatrice

LF 850 S

No.ord. 601049500

€ 336,00

| | |
|----------------------------|------------|
| Prof. fresatura | 0 - 0,3 mm |
| Raggio rotazione tagliente | 80 mm |
| Potenza nom. assorb. | 850 W |
| Peso (senza cavo) | 2,5 kg |



Rifilatore

FM 500-6

No.ord. 601741000

€ 73,00

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Potenza nom. assorbita | 500 W |
| No. giri a vuoto | 32.000 /min |
| Apertura pinza di serraggio | 6 mm |
| Peso (senza cavo) | 1,3 kg |



Multitool

MT 400 Q SET

OIS e Starlock

No.ord. 601406500

€ 265,00

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Potenza nom. assorbita | 400 W |
| No. oscillazioni a vuoto | 11.000-18.500/min |
| Angolo di oscillazione a sx/dx | 1,6° |
| Peso (senza cavo) | 1,4 kg |



Categoria filtraggio polveri

La sigla della macchina contiene una lettera (L, M, H) relativa alla categoria di filtraggio.

Dal 2005 - EN 60335-2-69, Appendice AA (estratto)

| Categorie polveri | Max. passaggio polvere | Pericoli / adatti per | Smaltimento |
|---|------------------------|---|--|
| L  | 1 % | <ul style="list-style-type: none"> → Ritenzione 99%: → Polveri con valori AGW > 1 mg/m³ → Polveri leggermente pericolose | - |
| M  | 0,1 % | <ul style="list-style-type: none"> → Ritenzione 99,9%: → Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m³ → Polveri mediamente pericolose, ad es. polveri del legno (faggio/quercia) → Polveri minerali classe M | Smaltimento a basso livello di polvere |
| H  | 0,0005 % | <ul style="list-style-type: none"> → Ritenzione 99,995%: → Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m³ → Polveri cancerogene → Polveri con agenti patogeni | Smaltimento senza polvere |



Aspiratori



AS 20 L PC

Pulizia filtro **a pulsante**
 Max. volume d'aria **4.200 l/min**
 Depressione **225 hPa (mbar)**
 Capacità serbatoio **20 l**



No.ord. 602083000
€ 188,00

Sistema di avviamento

START/STOP-SET CORDLESS CONTROL

Tutti gli aspiratori Metabo a cavo sono dotati di un **sistema di avviamento automatico** (eccetto il modello AS 20 L PC).

Se collegati con un utensile a cavo, l'avviamento della macchina corrisponde all'avviamento automatico dell'aspiratore. Per favorire la compatibilità tra questi **aspiratori e macchine a batteria**, Metabo offre un **sistema di collegamento senza fili** per l'attivazione simultanea dell'utensile e dell'aspiratore.

CORDLESSCONTROL



No.ord. 630231000
€ 118,00



ASR 25 L SC

Pulizia filtro **semiautomatica**
 Max. volume d'aria **4.380 l/min**
 Depressione **270 hPa (mbar)**
 Capacità serbatoio **25 l**



No.ord. 602024000
€ 525,00



ASA 20 L PC

Pulizia filtro **a pulsante**
 Max. volume d'aria **4.200 l/min**
 Depressione **225 hPa (mbar)**
 Capacità serbatoio **20 l**



No.ord. 602085000
€ 232,00



ASA 30 L PC

Pulizia filtro **a pulsante**
 Max. volume d'aria **4.200 l/min**
 Depressione **225 hPa (mbar)**
 Capacità serbatoio **30 l**



PROMO 100 ANNI
 No.ord. 602086000
€ 266,00



ASR 35 L ACP

Pulizia filtro **automatica**
 Max. volume d'aria **4.380 l/min**
 Depressione **270 hPa (mbar)**
 Capacità serbatoio **35 l**



No.ord. 602057000
€ 624,00



ASR 35 M ACP

Pulizia filtro **automatica**
 Max. volume d'aria **4.380 l/min**
 Depressione **270 hPa (mbar)**
 Capacità serbatoio **35 l**



→ con tubo antistatico
 No.ord. 602058000
€ 820,00



ASA 30 M PC

Pulizia filtro **a pulsante**
 Max. volume d'aria **4.200 l/min**
 Depressione **225 hPa (mbar)**
 Capacità serbatoio **30 l**



→ con tubo antistatico
 No.ord. 602087000
€ 331,00



ASA 30 H PC

Pulizia filtro **a pulsante**
 Max. volume d'aria **4.200 l/min**
 Depressione **225 hPa (mbar)**
 Capacità serbatoio **30 l**



→ con tubo antistatico
 No.ord. 602088000
€ 387,00



ASR 35 H ACP

Pulizia filtro **automatica**
 Max. volume d'aria **4.380 l/min**
 Depressione **270 hPa (mbar)**
 Capacità serbatoio **35 l**



→ con tubo antistatico
 No.ord. 602059000
€ 943,00



ASR 50 L SC

Pulizia filtro **semiautomatica**
 Max. volume d'aria **4.380 l/min**
 Depressione **270 hPa (mbar)**
 Capacità serbatoio **50 l**



No.ord. 602034000
€ 608,00



Seghe circolari



| | KS 55 FS | KS 66 FS | KT 66 BL BRUSHLESS | KS 85 FS |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Potenza nom. assorbita | 1.200 W | 1.500 W | 1.200 W | 2.000 W |
| Ø lama x foro | 160x20 mm | 190x30 mm | 165x20 mm | 235x30 mm |
| Prof. max taglio 90° / 45° | 55/39 mm | 66/47 mm | 66/43 mm | 85/65 mm |
| Ambito inclinazione lama | 0°/+47° | 0°/+47° | -1°/+46° | 0°/+48° |
| No. giri a vuoto | 5.600 /min | 5.000 /min | 2.250-5.000 /min | 4.500 /min |
| Peso (senza cavo) | 4 kg | 4,9 kg | 4,9 kg | 8,4 kg |
| No.ord. | 600955000 | 601066500 | 601166500 | 601085500 |
| Versione | solo macchina | solo macchina | solo macchina | solo macchina |
| | € 177,00 | € 255,00 | € 578,00 | € 400,00 |
| No.ord. | | 691135000 | 691219000 | 691149000 |
| Versione | | + binario FS 160 | + binario FS 160 | + binario FS 160 |
| | | € 337,00 | € 657,00 | € 457,00 |

Lame per seghe circolari

Power cut wood

→ Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce in legno massello

→ Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento

| Ø x foro mm | Spessore mm | n° denti | No.ord. | Prezzo |
|--------------------------|-------------|----------|-----------|----------------|
| 190x30 »professional« | 1,4 | 16 | 628006000 | € 44,40 |
| 235x30 | 1,8 | 24 | 628677000 | € 35,30 |

Multi cut

→ Impiego universale per materiali diversificati

→ Adatte per applicazioni con elevate esigenze

→ Tagli netti in legno, laminato, alluminio e ottone

→ Perfetti risultati di taglio anche per tagli obliqui, in legno massello e truciolati grezzi.

| Ø x foro mm | Spessore mm | n° denti | No.ord. | Prezzo |
|--------------------------|-------------|----------|-----------|----------------|
| 190x30 »professional« | 1,4 | 54 | 628282000 | € 59,60 |
| 235x30 »professional« | 1,8 | 60 | 628495000 | € 99,30 |

Precision cut wood

→ Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce in legno massello

→ Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento

| Ø x foro mm | Spessore mm | n° denti | No.ord. | Prezzo |
|--------------------------|-------------|----------|-----------|----------------|
| 160x20 »professional« | 1,4 | 24 | 628031000 | € 48,00 |
| 160x20 »professional« | 1,4 | 42 | 628072000 | € 61,40 |
| 190x30 | 1,4 | 48 | 628283000 | € 41,80 |

Levigatrice orbitale

FSR 200 INTEKIT



Dimensione piastra **114x102 mm**
Potenza nom. ass. **200 W**
Ø orbita **1,4 mm**
Peso (senza cavo) **1,3 kg**

No.ord. 600066510
€ 166,00

Levigatrice orbitale

SR 2185



Dimensione piastra **92x184 mm**
Potenza nom. ass. **210 W**
Ø orbita **2 mm**
Peso (senza cavo) **1,5 kg**

No.ord. 600441500
€ 123,00

Levigatrice orbitale

SRE 4351 TURBOTEC



Dimensione piastra **114x229 mm**
Potenza nom. ass. **350 W**
Ø orbita **2,2 mm**
Peso (senza cavo) **2,6 kg**

No.ord. 611351000
€ 302,00

Levigatrice roto-orbitale

SXE 3150



Ø platorello **150 mm**
Potenza nom. ass. **310 W**
Ø orbita **3 mm**
Peso (senza cavo) **1,6 kg**

No.ord. 600444000
€ 152,00

Levigatrice roto-orbitale

SXE 450 TURBOTEC



Ø platorello **150 mm**
Potenza nom. ass. **350 W**
Ø orbita **2,8/6,2 mm**
Peso (senza cavo) **2,2 kg**

2 orbite
No.ord. 600129000
€ 260,00

Levigatrici roto-orbitali

BRUSHLESS



SXE 150-2.5 BL
Ø orbita 2,5 mm
per finitura

No.ord. 615025700
€ 651,00

Ø platorello **150 mm**
Potenza nom. ass. **350 W**
Peso (senza cavo) **1 kg**

SXE 150-5.0 BL
Ø orbita 5 mm
per sgrossatura

No.ord. 615050700
€ 651,00



Seghetti alternativi

| | STEB 65 QUICK | STE 100 QUICK | STEB 100 QUICK |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Potenza nom. ass. | 450 W | 710 W | 710 W |
| Prof. taglio: legno/acciaio/ metalli non ferrosi | 65/6/18 mm | 100/10/25 mm | 100/10/25 mm |
| No. corse a vuoto | 600 - 3.000 /min | 1.000-3.100 /min | 1.000-3.100 /min |
| Peso (senza cavo) | 1,9 kg | 2 kg | 2,1 kg |
| No.ord. | 601030500 | 601100500 | 601110500 |
| | € 111,00 | € 179,00 | € 180,00 |



Seghe diritte

| | SSE 1100 | SSEP 1400 MVT |
|--------------------|--------------|---------------|
| Potenza nom. ass. | 1.100 W | 1.400 W |
| No. corse a vuoto | 0-2.600 /min | 0-2.800 /min |
| Corsa lama | 28 mm | 32 mm |
| Livelli oscillanti | - | 3 |
| Peso (senza cavo) | 3,9 kg | 4,6 kg |
| No.ord. | 606177500 | 606178500 |
| | € 218,00 | € 395,00 |

Lame per seghetti alternativi

Metallo

→ Per lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi con una buona resa di taglio e durata

HSS basic metal metabo

| Passo mm | Lungh. mm | Pz. x conf. | No.ord. | Prezzo |
|----------|-----------|-------------|-----------|--------|
| 0,7 | 66 | 5 | 623636000 | € 6,20 |
| 1,2 | 51 | 5 | 623637000 | € 6,20 |
| 1,2 | 106 | 5 | 623629000 | € 9,50 |

Legno + Metallo

→ Adatte ad impieghi universali, in legno, legno con chiodi, metalli non ferrosi

universal wood+metal metabo

| Passo mm | Lungh. mm | Pz. x conf. | No.ord. | Prezzo |
|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|
| 2,4-5 prog. | 106 | 5 | 623677000 | € 18,40 |

Legno

→ Tagli netti e veloci, in legno duro e tenero, truciolati e materie plastiche.

clean wood metabo

| Passo mm | Lungh. mm | Pz. x conf. | No.ord. | Prezzo |
|----------|-----------|-------------|-----------|--------|
| 2,5 | 74 | 5 | 623634000 | € 6,40 |
| 4 | 74 | 5 | 623635000 | € 6,40 |
| 4 | 74 | 5 | 623633000 | € 5,70 |

Legno + Metallo

→ Denti saldati in metallo duro per una longevità eccezionale. Tagli netti e veloci nei più svariati materiali come legno e metallo.

carbide wood+metal metabo

| Passo mm | Lungh. mm | Pz. x conf. | No.ord. | Prezzo |
|---------------|-----------|-------------|-----------|---------|
| 1,1 mm/24 TPI | 132 | 3 | 623836000 | € 48,20 |

Lame per seghe diritte

Metallo (Bimetalliche)

→ BiM flessibili, per lamiere e profilati

flexible metal metabo

| Passo mm | Lungh. mm | Pz. x conf. | No.ord. | Prezzo |
|----------|-----------|-------------|-----------|---------|
| 1,4 | 150 | 2 | 631080000 | € 8,90 |
| 1,4 | 225 | 2 | 631095000 | € 13,80 |

Metallo (Bimetalliche)

→ BiM robuste e precise, per impieghi gravosi nel metallo

heavy metal metabo

| Passo mm | Lungh. mm | Pz. x conf. | No.ord. | Prezzo |
|----------|-----------|-------------|-----------|---------|
| 1,8-2,6 | 300 | 5 | 628263000 | € 33,80 |

Legno

→ HCS per tagli in truciolato, legno e compensato
→ BiM flessibili, per legno con metallo

precision wood metabo

| Passo mm | Lungh. mm | Pz. x conf. | No.ord. | Prezzo |
|----------|-----------|-------------|-----------|---------|
| 4 | 300 | 2 | 631122000 | € 10,90 |
| 3,2-5,1 | 225 | 5 | 631986000 | € 28,00 |
| 3,2-5,1 | 300 | 5 | 631987000 | € 32,40 |

Metallo - Carbide

→ al carburo, estremamente longeva, per tagli dritti e netti nel metallo e altri materiali.

carbide metal metabo

| Passo mm | Lungh. mm | Pz. x conf. | No.ord. | Prezzo |
|----------|-----------|-------------|-----------|---------|
| 3 | 150 | 1 | 626556000 | € 18,70 |
| 3 | 225 | 1 | 626557000 | € 25,40 |
| 4,3 | 150 | 1 | 631137000 | € 25,10 |

Punte SDS-max



»Pro 4« 4 taglienti

| Ø | Lungh. tot. mm | Lungh. utile mmm | No.ord. | Prezzo |
|----|----------------|------------------|-----------|----------|
| 16 | 340 | 200 | 623317000 | € 41,70 |
| 16 | 540 | 400 | 623318000 | € 48,60 |
| 18 | 540 | 400 | 623320000 | € 51,00 |
| 20 | 520 | 400 | 623322000 | € 52,20 |
| 20 | 920 | 800 | 623323000 | € 82,40 |
| 22 | 320 | 200 | 623324000 | € 47,20 |
| 22 | 520 | 400 | 623325000 | € 52,30 |
| 24 | 520 | 400 | 623328000 | € 61,20 |
| 25 | 520 | 400 | 623330000 | € 61,20 |
| 25 | 920 | 800 | 623331000 | € 98,90 |
| 28 | 520 | 400 | 623333000 | € 67,90 |
| 28 | 720 | 600 | 623334000 | € 102,20 |
| 30 | 520 | 400 | 623339000 | € 82,40 |
| 32 | 520 | 400 | 623341000 | € 81,70 |
| 32 | 920 | 800 | 623342000 | € 121,50 |
| 35 | 520 | 400 | 623344000 | € 90,60 |
| 38 | 520 | 400 | 623347000 | € 121,50 |
| 40 | 520 | 400 | 623349000 | € 133,20 |
| 40 | 720 | 600 | 623350000 | € 202,50 |
| 45 | 520 | 400 | 623337000 | € 195,00 |
| 52 | 520 | 400 | 623338000 | € 208,70 |



»Pro 4 P« 4 taglienti

| Ø | Lungh. tot. mm | Lungh. utile mmm | No.ord. | Prezzo |
|----|----------------|------------------|-----------|----------|
| 12 | 340 | 200 | 623193000 | € 46,40 |
| 12 | 540 | 400 | 623194000 | € 53,60 |
| 12 | 940 | 800 | 623211000 | € 85,10 |
| 14 | 340 | 200 | 623212000 | € 49,50 |
| 14 | 540 | 400 | 623213000 | € 60,30 |
| 14 | 940 | 800 | 623214000 | € 106,40 |
| 16 | 340 | 200 | 623215000 | € 48,00 |
| 16 | 540 | 400 | 623216000 | € 55,90 |
| 16 | 740 | 600 | 623218000 | € 74,80 |
| 16 | 940 | 800 | 623219000 | € 92,70 |
| 18 | 540 | 400 | 623229000 | € 58,70 |
| 18 | 740 | 600 | 623230000 | € 79,70 |
| 18 | 940 | 800 | 623231000 | € 95,40 |
| 20 | 320 | 200 | 623232000 | € 51,60 |
| 20 | 520 | 400 | 623233000 | € 60,10 |
| 20 | 720 | 600 | 623235000 | € 85,10 |
| 20 | 920 | 800 | 623236000 | € 92,70 |
| 22 | 320 | 200 | 623237000 | € 60,00 |
| 22 | 520 | 400 | 623238000 | € 63,30 |
| 22 | 720 | 600 | 623239000 | € 85,10 |
| 24 | 320 | 200 | 623241000 | € 63,70 |
| 24 | 520 | 400 | 623242000 | € 70,70 |
| 25 | 320 | 200 | 623243000 | € 64,50 |
| 25 | 520 | 400 | 623245000 | € 70,70 |
| 26 | 520 | 400 | 623252000 | € 92,60 |
| 28 | 320 | 200 | 623253000 | € 77,60 |
| 28 | 520 | 400 | 623255000 | € 90,60 |

Martelli SDS-max

m
SERVICE

FULL

36 mesi di assistenza GRATUITA

NESSUN COSTO DI RIPARAZIONE ANCHE PER USURA.

Servizio valido previa registrazione sul sito www.metabo-martelli.it entro 4 settimane dalla data di acquisto.



Demolire



7,1 Joule

7,1 Joule

8,7 Joule

18 Joule

BRUSHLESS

BRUSHLESS

| | MH 5 | MHE 5 | MHEV 5 BL | MHEV 11 BL |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Potenza nom. ass. | 1.100 W | 1.100 W | 1.150 W | 1.500 W |
| No. percussioni max. | 3.000 /min | 3.000 /min | 2.900 /min | 2.100 /min |
| Peso (senza cavo) | 5,6 kg | 5,7 kg | 7,9 kg | 12,2 kg |
| No.ord. | 600147500 | 600148500 | 600769500 | 600770500 |
| | € 460,00 | € 487,00 | € 675,00 | € 929,00 |

Forare e demolire



7,1 Joule

8,5 Joule

8,7 Joule

12,2 Joule

18,8 Joule

8,6 Joule

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

18V BRUSHLESS

| | KH 5-40 | KHE 5-40 | KHEV 5-40 BL | KHEV 8-45 BL | KHEV 11-52 BL | KHA 18 LTX BL 40 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| Potenza nom. ass. | 1.100 W | 1.100 W | 1.150 W | 1.500 W | 1.500 W | - |
| Ø calcestruzzo (punte martello) | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 45 mm | 52 mm | 40 mm |
| No. percussioni max. | 2.800 /min | 3.000 /min | 2.900 /min | 2.900 /min | 2.360 /min | 3.200 /min |
| Peso (senza batt./cavo) | 7,1 kg | 7,1 kg | 8,3 kg | 10,1 kg | 12,4 kg | 6,9 kg |
| No.ord. | 600763500 | 600391500 | 600765500 | 600766500 | 600767500 | 600752840 (corpo macchina) |
| | € 458,00 | € 578,00 | € 792,00 | € 951,00 | € 1.101,00 | € 631,00 |



Miscelatori



| | mescolare velocemente RWE 1200 | mescolare vigorosamente RWEV 1200-2 | lavori gravosi e continuativi RWEV 1600-2 |
|--------------------------------------|--|---|---|
| Potenza nom. ass. | 1.200 W | 1.200 W | 1.600 W |
| Velocità meccaniche | 1 | 2 | 2 |
| Ø max. cestello | 120 mm | 140 mm | 160 mm |
| Vol. impasto max. consigliato | 30 l | 50 l | 90 l |
| No. giri a vuoto | 0-900 /min | 0-300/0-650 /min | 0-300/0-650 /min |
| Peso (senza cavo) | 3,4 kg | 4,3 kg | 4,5 kg |
| No.ord. | 614048000 | 614049000 | 614050000 |
| | € 164,00 | € 207,00 | € 256,00 |

Scanalatore per muri

MFE 40

Potenza nom. ass. **1.900 W**
 Ø dischi diamantati **125 mm**
 Prof. taglio regolabile **10 - 40 mm**
 Possibili largh. scanalatura **9/15,5/22/28,5/35 mm**
 Peso (senza cavo) **4,6 kg**



→ senza dischi
 No.ord. 604040510

€ 610,00

→ con 2 dischi
 No.ord. 604040500

€ 694,00



Disco diamantato a 1 lama
 art. 628559000

Dischi diamantati

2 lame
 → Ø 125 x 18 x 22,23 mm
 → Largh. scanalatura 20 mm

No.ord. 628298000
€ 164,70



3 lame
 → Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm
 → Largh. scanalatura 30 mm

No.ord. 628299000
€ 231,80



Crea tracce, senza costola intermedia

Carter di aspirazione

→ taglio di tegole, beole
 → solo per smerigliatrici Metabo

CED 125 Plus
 → per dischi Ø 125 mm

No.ord. 626731000
€ 187,00



CED 125 Plus
 → per dischi Ø 230 mm
 → compatibile con smerigliatrici MVT, prodotte dal 2011 in poi

No.ord. 626752000
€ 242,00



Levigatrice a stelo

LSV 5-225 COMFORT



No.ord. 600136000
€ 971,00

Lungh. regolabile **1,1 - 1,6 - (2,1*) m**
 Potenza nom. ass. **500 W**
 Ø platorello **225 mm**
 Peso (senza cavo) **4,5 kg**

SET LEVIGATRICE A STELO + ASPIRATORE
 ASR 35L ACP



Tubo antistatico
 art. 631670000



→ 25 fogli arasivi P 120
 → tubo antistatico
 → tubo standard
 No.ord. 690886530

€ 1.643,00

*prolunga optional

Fresatrice per risanamenti

RFEV 19-125 RT

Ø testa fresante/disco **125 mm**
 Potenza nom. ass. **1.900 W**
 No. giri max. a vuoto **750-3.100 /min**
 Peso (senza cavo) **3,8 kg**



Testa fresante con denti a punta
 art. 628218

→ con testa fresante
 No.ord. 603826710

€ 741,00

Levigatrice per risanamenti


Levigatrice per risanamenti

RSEV 19-125 RT

Ø testa fresante/disco **125 mm**
 Potenza nom. ass. **1.900 W**
 No. giri max. a vuoto **3.800-8.200 /min**
 Peso (senza cavo) **3,5 kg**

→ senza mola
 No.ord. 603825700
€ 472,00

→ con mola
 No.ord. 603825710
€ 646,00



Mola a tazza diamantata professional per calcestruzzo
 art. 628205000

SET LEVIGATRICE PER RISANAMENTI + ASPIRATORE
 ASR 35 L ACP



→ con mola
 No.ord. 691000000

€ 1.093,00

Levigatrice per risanamenti

Levigatrice per risanamenti

RSEV 17-125

Ø mola a tazza **125 mm**
 Potenza nom. ass. **1.700 W**
 No. giri max. a vuoto **2.800-9.600 /min**
 Peso (senza cavo) **2,7 kg**



Mola classic per calcestruzzo
 art. 628209000

→ con mola
 No.ord. 603829510

€ 491,00

Martelli perforatori combinati

KHE 2645



2,9 Joule

Potenza nom. ass. **850 W**
 Ø calcestruzzo **26 mm**
 No. percussioni max. **4.300 /min**
 Peso (senza cavo) **2,9 kg**

No.ord. 601710500
€ 177,00

KHE 2660 QUICK



3,0 Joule

Potenza nom. ass. **850 W**
 Ø calcestruzzo **26 mm (punte piene)
 68 mm (corone)**
 No. percussioni max. **4.300 /min**
 Peso (senza cavo) **3,1 kg**

No.ord. 600663500
€ 265,00

KHE 3251 SET



3,1 Joule

Potenza nom. ass. **800 W**
 Ø calcestruzzo **32 mm (punte piene)
 82 mm (corone)**
 No. percussioni max. **4.470 /min**
 Peso (senza cavo) **3,6 kg**

No.ord. 600659530
€ 413,00

Scalpellì SDS-max/SDS-plus

»Professional«

- Massima longevità e resa di asportazione
- Impiego di pregiato acciaio bonificato
- Speciale processo di lavorazione e tempera, adatto anche alla riaffilatura
- Gamma completa di scalpelli per svariati impieghi speciali come p.es. lo scalpello per canaline o inserti per picchetti.



Punte SDS-plus

»Pro 4« **2 taglienti**

| Ø | Lungh. tot. mm | Lungh. utile mm | No.ord. | Prezzo |
|----|----------------|-----------------|-----------|---------|
| 4 | 110 | 50 | 631780000 | € 4,20 |
| 6 | 160 | 100 | 631825000 | € 3,00 |
| 6 | 210 | 150 | 631826000 | € 4,70 |
| 8 | 160 | 100 | 631833000 | € 3,70 |
| 8 | 210 | 150 | 631834000 | € 4,40 |
| 9 | 210 | 150 | 631836000 | € 5,70 |
| 10 | 160 | 100 | 631838000 | € 4,30 |
| 12 | 160 | 110 | 631844000 | € 5,00 |
| 16 | 160 | 110 | 631854000 | € 9,80 |
| 16 | 210 | 160 | 631855000 | € 10,60 |
| 16 | 310 | 260 | 631856000 | € 12,60 |
| 18 | 200 | 150 | 630533000 | € 19,20 |
| 18 | 300 | 250 | 631806000 | € 25,90 |



»Pro 4« **Premium**

| Ø | Lungh. tot. mm | Lungh. utile mm | No.Ord | Prezz |
|-----|----------------|-----------------|-----------|---------|
| 5 | 115 | 50 | 626200000 | € 4,90 |
| 5 | 165 | 100 | 626201000 | € 5,30 |
| 6 | 115 | 50 | 626204000 | € 5,00 |
| 6 | 165 | 100 | 626205000 | € 5,30 |
| 6 | 215 | 150 | 626206000 | € 6,80 |
| 6 | 265 | 200 | 626207000 | € 8,50 |
| 6,5 | 215 | 150 | 626210000 | € 9,20 |
| 6,5 | 265 | 200 | 626211000 | € 12,00 |
| 8 | 115 | 50 | 626215000 | € 5,80 |
| 8 | 165 | 100 | 626216000 | € 6,00 |
| 8 | 215 | 150 | 626217000 | € 6,90 |
| 8 | 265 | 200 | 626218000 | € 8,50 |
| 8 | 315 | 250 | 626237000 | € 11,20 |

4 taglienti

| Lungh. tot. mm | Lungh. utile mm | No.Ord | Prezzo | |
|----------------|-----------------|--------|-----------|---------|
| 10 | 165 | 100 | 626220000 | € 6,70 |
| 10 | 215 | 150 | 626221000 | € 7,60 |
| 10 | 265 | 200 | 626222000 | € 8,90 |
| 10 | 315 | 250 | 626223000 | € 11,20 |
| 12 | 160 | 100 | 626225000 | € 7,90 |
| 12 | 210 | 160 | 626226000 | € 9,20 |
| 12 | 260 | 210 | 626227000 | € 10,30 |
| 14 | 210 | 160 | 626231000 | € 14,90 |
| 14 | 310 | 260 | 626232000 | € 18,40 |
| 16 | 210 | 160 | 626235000 | € 31,30 |
| 16 | 260 | 210 | 626238000 | € 20,50 |
| 16 | 310 | 260 | 626236000 | € 28,90 |
| 18 | 250 | 200 | 631703000 | € 27,60 |



»Professional premium«

- Massima efficienza di demolizione
- Autoaffilanti, per la massima resa di demolizione
- La particolare geometria del tagliente impedisce l'inzeppamento
- Zone temperate ad induzione, per la migliore trasmissione del colpo e resistenza alla rottura.



Serie punte con codolo cilindrico

per METALLO

HSS rettificate
 19 punte HSS-G da Ø 1-10 con cadenza 0,5 mm
 No.ord. 627153000
€ 23,70

25 punte HSS-G da Ø 1-13 con cadenza 0,5 mm
 No.ord. 627154000
€ 44,10

TITANIO rettificate
 19 punte HSS-TIN da Ø 1-13 con cadenza 0,5 mm
 No.ord. 627156000
€ 24,70

COBALTO rettificate
 19 punte HSS-CO da Ø 1-13 con cadenza 0,5 mm
 No.ord. 627157000
€ 54,00



per LEGNO

elicoidali
 8 punte Ø 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm
 No.ord. 626705000
€ 9,50

per MURATURA

riportate in metallo duro
 8 punte Ø 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm
 No.ord. 626706000
€ 15,30



Trapani a percussione



| | SBE 800-2 | SBE 850-2 | SBEV 1300-2 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Potenza nom. ass. | 800 W | 850 W | 1.300 W |
| Ø calcestruzzo/acciaio/legno | 18/13/40 mm | 18/13/40 mm | 22/16/40 mm |
| No. giri max. | 0-1.200/0-3.200 /min | 0-1.100/0-3.100 /min | 0-1.100/0-3.100 /min |
| Peso (senza cavo) | 2,3 kg | 2,6 kg | 2,8 kg |
| No.ord. | 601744500 | 600782500 | 600785500 |
| | € 136,00 | € 185,00 | € 300,00 |



Innumerevoli vantaggi con un solo sistema metaBOX

Trasporto


Adatte a tutte le larghezze di valigetta.

PIASTRA ADATTATRICE

→ Per agganciare metaBOX a furgoni attrezzati con il sistema Sortimo.

No.ord. 626895000

€ 35,00




PIASTRA ADATTATRICE MULTIPLA

→ Portata fino a 100 kg, rende abbinabile anche con sistemi di trasporto di altri produttori.

No.ord. 626900000

€ 39,30



CARRELLINO DI TRASPORTO

→ Semplice trasporto con aggancio diretto ai metaBox, portata fino a 100 kg.

No.ord. 626894000

€ 107,40



Officina



METABOX 63 XS ORGANIZER

→ 252 x 167 x 63 mm
→ con 6 scomparti

No.ord. 626896000

€ 27,00



METABOX 118 ORGANIZER

→ 396 x 296 x 118 mm
→ con 12 vaschette asportabili

No.ord. 626897000

€ 89,70



METABOX 145 TOOLBOX

→ 396 x 296 x 348,5 mm

No.ord. 626908000

€ 64,00



METABOX 340 TOOLBOX

→ 396 x 296 x 153,5 mm
→ per attrezzi

No.ord. 626909000

€ 78,00

Cantiere

METABOX 118

→ 396x296x118 mm



No.ord. 626882000

€ 51,00

METABOX 145

→ 396x296x145 mm



No.ord. 626883000

€ 52,80

METABOX 215

→ 396x296x215 mm



No.ord. 626887000

€ 60,00

METABOX 340

→ 396x296x340 mm



No.ord. 626888000

€ 71,00

METABOX 145 L

→ 496x296x145 mm



No.ord. 626884000

€ 54,60

METABOX 165 L

→ 496x296x165 mm



No.ord. 626889000

€ 56,50

Grande concorso
FESTEGGIA
100 YEARS
con **metabo**

VINCI OGNI GIORNO

**2 BUONI
CARBURANTE
DA 80 €**



E PARTECIPA ALL'ESTRAZIONE FINALE DI
UNA JEEP® RENEGADE

SCOPRI COME SU WWW.METABO.IT



Concorso valido dal 01.10.2024 al 31.01.2025 per titolari di azienda o liberi professionisti con partita iva residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino. Montepremi totale € 47.459,66 (iva esente + iva dove presente). Estrazione finale entro il 10.04.2025. Regolamento completo su www.metabo.it

No.ord. 6.60242 - Le immagini sono solo rappresentative, i prezzi sono intesi IVA esclusa. Lo Specials 33 è valido fino al 31.01.2025. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa o inesattezze.